


# Guia do Utilizador

mort@lidades.prop



## MORTALIDADE PROPORCIONAL

REGIÃO NORTE  
2001-2005

Uma análise por causa de morte, sexo e ciclo de vida

INTRODUÇÃO

ÍNDICE

O Guia do Utilizador procura auxiliá-lo na sua *navegação* pelo documento. Existe um conjunto de *link's* que permite aceder, de forma rápida, às páginas em consulta e regressar às páginas principais. Este guia tenta, desta forma, ser uma ferramenta de auxílio a uma navegação amigável. Lembra-se que aqui, estão apenas alguns tópicos de como começar a sua pesquisa.

Este documento é composto por **3 páginas principais** que permitem a navegação entre elas:


- **Capa:** página inicial que permite entrar no documento
- **Introdução:** breve referência à pertinência do trabalho
- **Índice:** página que permite aceder a qualquer outra página do documento

## Funcionamento Básico

Em cada página do documento existe, pelo menos, um link que permite visualizar outra página. Esses *link's* são facilmente identificados porque se encontram sublinhados. Usando as 3 páginas principais explicar-se-á a forma como poderá *navegar* pelo documento.

A *Capa* é o *rosto* do documento e tem dois *link's*: um que nos permite aceder à *Introdução* e outro ao *Índice*. No esquema ao lado está ilustrado o funcionamento básico do documento.

mort@lidades.prop



# MORTALIDADE PROPORCIONAL

REGIÃO NORTE  
2001-2005

Uma análise por causa de morte, sexo e ciclo de vida

**INTRODUÇÃO**

**ÍNDICE**



Ao clicar em Índice acede à página respectiva

MORTALIDADE PROPORCIONAL NA REGIÃO NORTE 2001-2005

[CAPA](#) [ÍNDICE](#)

Nota Metodológica [NMETO](#)  
Consultar causas de morte e respectiva codificação (CID 9 e CID 10) [CMORT](#)

Mortalidade Proporcional por Causa de Morte			
Uma análise por Gráficos Circulares	Sexo		
	Ambos	Masculino	Feminino
Mortalidade Proporcional (todas as idades) por grandes grupos e causas específicas de morte: região Norte e Continente	<a href="#">GC_HM</a>	<a href="#">GC_H</a>	<a href="#">GC_M</a>
Mortalidade Proporcional Prematura (0-64 anos) por grandes grupos e causas específicas de morte: região Norte e Continente	<a href="#">GCP_HM</a>	<a href="#">GCP_H</a>	<a href="#">GCP_M</a>
Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida para os grandes grupos de causas de morte: região Norte	<a href="#">GCCV_HM</a>	<a href="#">GCCV_H</a>	<a href="#">GCCV_M</a>
Uma análise por Tabelas: valores absolutos e proporção	Sexo		
	Ambos	Masculino	Feminino

Mortalidade Proporcional por Género e Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida	
Todas Causas	TC
SSAA Não Classificados	SA
D Infeciosas	A
Tuberculose	A1
VIH / sida	A2
Tumores Malignos	C
TM Traq Bronq Pulmão	C1
TM Estômago	C2
TM Cólon	C3
TM Próstata	C4
TM Mama	C5
TM Colo do Útero	C6
TM Cólon e Recto	C7
D Endócrinas Metabólicas	E
Diabetes Mellitus	E1
D Aparelho Circulatório	I
D Isquémica Coração	I1

MORTALIDADE PROPORCIONAL NA REGIÃO NORTE 2001-2005

[CAPA](#) [ÍNDICE](#)

**INTRODUÇÃO**

A presente análise de mortalidade proporcional na região Norte e no quinquénio 2001-2005 opera todos os dados e estatísticas baseadas num estudo mais global da mortalidade e é da responsabilidade da Unidade de Planeamento em Saúde do Departamento de Saúde Pública da ARS/N. I.P. em colaboração com a Unidade de Epidemiologia da Direção de Serviços de Epidemiologia e Estatística do Serviço de Saúde da Direcção-Geral de Saúde. Com o apoio da Direção de Serviços de Estatística Nacional a informação sempre que o número de óbitos for igual a 1 ou 2. Sempre que necessário, esta análise foi também elaborada para o nível das NUTS II e de cada um dos ACES/USLs da região.

Assim, também se encontram disponíveis para consulta no portal de ARS Norte a análise de mortalidade evolutiva e a análise de mortalidade geral e específica na região Norte e no referido quinquénio.

Da mesma forma, se clicar em Introdução poderá visualizar a respectiva página

## O Índice

O **Índice** é a página do documento que permite aceder a todas as outras. Aqui, procura-se expor o tipo de informação que poderá obter no documento e não fazer uma identificação exhaustiva de todas as suas páginas. Lembra-se que do **Índice** pode voltar novamente à **Capa** e à **Introdução**. Todas as páginas do documento têm uma ligação ao **Índice**, pelo que poderá, sempre que desejar, regressar a esta página. Algumas páginas podem ser acedidas por ligações existentes noutras páginas. No entanto, o **Índice** deve ser a página de referência.

Pode-se dividir o **Índice** em **3 partes**, sendo que cada uma permite aceder a um tipo de informação distinta.

### 1ª parte do Índice

Nesta **1ª parte do Índice** pode consultar duas páginas que o ajudam na compreensão da análise feita no documento. Assim, pode consultar a nota metodológica e as causas de morte usadas com a respectiva codificação.

No esquema ao lado pode visualizar o tipo de informação disponibilizada na **1ª parte do Índice**.

MORTALIDADE PROPORCIONAL NA REGIÃO NORTE

**ÍNDICE**

[CAPA](#)  
[INTRODUÇÃO](#)

Nota Metodológica	<a href="#">NMETO</a>
Consultar causas de morte e respectiva codificação (CID 9 e CID 10)	<a href="#">CMORT</a>

Ao clicar em **CMORT** vai aceder às **Causas de Morte** consideradas neste estudo

MORTALIDADE PROPORCIONAL NA REGIÃO NORTE 2001-2005

**CAUSAS DE MORTE**

[Índice](#)

Código	Causa de Morte	Designação	CID 10	CID 9
TC	Todas as Causas	Todas as Causas	A00-U99	001-e999
SA	Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados	SSAA Não Classificados	R00-R99	780-799
A	Doenças Infecciosas e Parasitárias	D Infecciosas	A00-B99	001-139
A1	Tuberculose	Tuberculose	A15-19, B90	010-018, 137
A2	VIH / sida	VIH / sida	B20-B24	042-044
C	Tumores Malignos	Tumores Malignos	C00-C97	140-208
C1	Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão	TM Traq Bronq Pulmão	C33-C34	162
C2	Tumor Maligno do Estômago	TM Estômago	C16	151
C3	Tumor Maligno do Cólon	TM Cólon	C18	153
C4	Tumor Maligno da Próstata	TM Próstata	C61	185
C5	Tumor Maligno da Mama (Feminina)	TM Mama	C50	174
C6	Tumor Maligno do Colo do Útero	TM Colo do Útero	C53	180
C7	Tumor Maligno do Cólon e Recto	TM Cólon e Recto	C18-C20	153-154, 1
E	Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas	D Endócrinas Metabólicas	E00-E90	240-279
E1	Diabetes Mellitus	Diabetes Mellitus	E10-E14	250
I	Doenças do Aparelho Circulatório	D Aparelho Circulatório	I00-I99	390-459

Ao clicar, por exemplo, em **NMETO** pode consultar algumas considerações metodológicas

MORTALIDADE PROPORCIONAL NA REGIÃO NORTE 2001-2005

**Nota Metodológica**

[Índice](#)

Neste trabalho foi realizada uma análise da mortalidade proporcional na região Norte, no período de 2001 a 2005, tendo por objectivo identificar, na região, o "peso" relativo de cada causa de morte em diferentes grupos, quer de idade quer de género, e a sua evolução no quinquénio em análise. Para além disso, em cada uma das causas de morte, procedeu-se à distribuição percentual pelas diferentes fases do ciclo de vida definidas (5-24, 25-44, 45-64, 65-74 e mais de 74 anos), para ambos os sexos e por sexo.

Os dados sobre os líbios foram obtidos directamente dos quadros de apontamento produzidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), desagregados segundo a causa de morte, o local de residência, o sexo e o grupo etário. As causas de morte encontravam-se classificadas de acordo com a 9ª e 10ª revisão da Classificação Internacional das Doenças (CID 9 e CID 10). A lista das causas que foram incluídas neste estudo encontra-se na página CMORT deste documento com a respectiva codificação CID 9 e CID 10.

**Causas incluídas nas doenças atribuíveis ao álcool:** tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe; tumor maligno do estômago; distúrbios mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool; cardiomiopatia alcoólica; doença do fígado alcoólica; outras doenças do pâncreas; envenenamento accidental por álcool não classificado noutro lugar.

**Causas incluídas nas doenças atribuíveis ao tabaco:** tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe; tumor maligno do estômago; tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e pulmão; doenças isquémicas do coração; doenças cerebrovasculares; doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC).

## 2ª parte do Índice

Nesta 2ª parte do Índice são disponibilizados dois tipos de análise para a mortalidade proporcional: o primeiro, através de gráficos circulares e da comparação da região Norte com o Continente; o segundo, através de tabelas que fornecem, para a região Norte, o número de óbitos e a respectiva mortalidade proporcional no período 2001-2005 (anualmente e no quinquénio).

Na análise por gráficos circulares pode ser consultada a mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte e por causas de morte específicas, para a região Norte e Continente, para todas as idades e idade prematura (0-64 anos), para ambos os sexos e por sexo. É ainda realizada uma análise da mortalidade proporcional por Ciclo de Vida (grupos etários: 5-24, 25-44, 45-64, 65-74 e 75 e mais anos) para os grandes grupos de causas de morte na região Norte, para ambos os sexos e por sexo.


Na análise por tabelas pode ser consultado, para a região Norte, o número de óbitos e a mortalidade proporcional para as causas de morte consideradas no estudo, para todas as idades, idade prematura (0-64 anos) e para as diferentes fases do Ciclo de Vida, para ambos os sexos e por sexo.

No esquema ao lado pode visualizar parte do tipo de informação disponibilizada na 2ª parte do Índice.

Ao clicar em **MP\_HM** entra numa análise, através de uma tabela, da mortalidade proporcional mais pormenorizada dentro da região (todas as idades e ambos os sexos). Pode consultar o número de óbitos e a respectiva proporção no total das causas de morte.

Mortalidade Proporcional por Causa de Morte			
Uma análise por Gráficos Circulares	Sexo		
	Ambos	Masculino	Feminino
Mortalidade Proporcional (todas as idades) por grandes grupos e causas específicas de morte: região Norte e Continente	<a href="#">GC_HM</a>	<a href="#">GC_H</a>	<a href="#">GC_M</a>
Mortalidade Proporcional Prematura (0-64 anos) por grandes grupos e causas específicas de morte: região Norte e Continente	<a href="#">GCP_HM</a>	<a href="#">GCP_H</a>	<a href="#">GCP_M</a>
Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida para os grandes grupos de causas de morte: região Norte	<a href="#">GCCV_HM</a>	<a href="#">GCCV_H</a>	<a href="#">GCCV_M</a>
Uma análise por Tabelas: valores absolutos e proporção	Sexo		
	Ambos	Masculino	Feminino
Mortalidade Proporcional por Causa de Morte (todas as idades)	<a href="#">MP_HM</a>	<a href="#">MP_H</a>	<a href="#">MP_M</a>
Mortalidade Proporcional Prematura (0-64 anos) por Causa de Morte	<a href="#">MPP_HM</a>	<a href="#">MPP_H</a>	<a href="#">MPP_M</a>
Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)			
5 a 24 anos	<a href="#">GE1_HM</a>	<a href="#">GE1_H</a>	<a href="#">GE1_M</a>
25 a 44 anos	<a href="#">GE2_HM</a>	<a href="#">GE2_H</a>	<a href="#">GE2_M</a>
45 a 64 anos	<a href="#">GE3_HM</a>	<a href="#">GE3_H</a>	<a href="#">GE3_M</a>
65 a 74 anos	<a href="#">GE4_HM</a>	<a href="#">GE4_H</a>	<a href="#">GE4_M</a>
75 e mais anos	<a href="#">GE5_HM</a>	<a href="#">GE5_H</a>	<a href="#">GE5_M</a>

Ao clicar em **GC\_HM** vai aceder à página que lhe permite observar (através de gráficos circulares) a mortalidade proporcional entre a região Norte e o Continente (todas as idades e ambos os sexos)



Mortalidade Proporcional por Causa de Morte (todas as idades)													
Região Norte 2001-2005													
ÍNDICE													
Grupo Etário: Todas as idades													
Sexo: Ambos													
Causa de Morte	Óbitos					2001-2005	Mortalidade Proporcional (%)					P.O.*	
	2001	2002	2003	2004	2005		2001	2002	2003	2004	2005		
Todas Causas	31914	31865	33063	30815	32471	160128	13,8	10,9	11,7	10,8	14,5	12,4	IC
SSAA Não Classificados	4398	3468	3869	3342	4724	19801	1,9	1,9	2,1	1,9	2,2	2,0	SA
D Infeciosas	612	613	698	581	725	3229	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	A
Tuberculose	126	116	127	105	95	568	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	A1
VIH / sida	266	272	253	221	234	1246	0,8	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	A2
Tumores Malignos	6723	6813	7144	6973	7097	34750	21,1	21,4	21,6	22,6	21,9	21,7	C
TM Traq Bronq Pulmão	984	1061	1052	1051	1089	5237	3,1	3,3	3,2	3,4	3,4	3,3	C1
TM Estômago	1068	991	1038	998	1015	5110	3,3	3,1	3,1	3,2	3,1	3,2	C2
TM Cólón	624	628	684	650	680	3266	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	C3
TM Próstata	440	419	491	481	433	2264	1,4	1,3	1,5	1,6	1,3	1,4	C4
TM Mama	446	377	407	364	392	1986	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	C5
TM Colo do Útero	72	71	72	56	76	347	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	C6
TM Cólón e Recto	873	880	919	890	922	4484	2,7	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	C7
D Endócrinas Metabólicas	1211	1444	1494	1348	1420	6917	3,8	4,5	4,5	4,4	4,4	4,3	E
Diabetes Mellitus	1101	1295	1314	1229	1282	6221	3,4	4,1	4,0	4,0	3,9	3,9	E1
D Aparelho Circulatório	11596	11379	11489	10467	10108	55039	36,3	35,7	34,7	34,0	31,1	34,4	I

No quinquénio 2001-2005, 17,6% dos óbitos por Doenças Infeciosas foram devidos à Tuberculose.

### 3ª parte do Índice

Nesta 3ª parte do Índice é possível consultar, **para cada uma das causas de morte utilizadas**, o **número de óbitos** e a respectiva **mortalidade proporcional**, para os anos de 2001 a 2005 e para o quinquénio 2001-2005, para todas as idades e idade prematura (0-64 anos), para ambos os sexos e por sexo. É também possível observar, na página da causa de morte seleccionada, a **proporção de óbitos** nas diferentes fases do Ciclo de Vida consideradas.

Chama-se a atenção de que a **proporção de óbitos** por Ciclo de Vida diz respeito à totalidade dos óbitos que ocorreram na causa de morte seleccionada. Por exemplo, no ano de 2005 e para ambos os sexos, 26,8% dos óbitos por Tumores Malignos (assinalado na figura ao lado a cor vermelha) ocorreram no grupo etário dos 45 aos 64 anos. Assim, é realizada uma simples ponderação por grupos etários.

No esquema ao lado pode visualizar parte do tipo de informação disponibilizada na 3ª parte do Índice.

Lembra-se, mais uma vez, que este Guia não pretende ser exaustivo, procurando, apenas, auxiliá-lo na sua *navegação* pelo documento.

Mortalidade Proporcional por Género e Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida	
Todas Causas	TC
SSAA Não Classificados	SA
D Infeciosas	A
Tuberculose	A1
VIH / sida	A2
Tumores Malignos	C
TM Traq Bronq Pulmão	C1
TM Estômago	C2
TM Cólon	C3
TM Próstata	C4
TM Mama	C5
TM Colo do Útero	C6
TM Cólon e Recto	C7
D Endócrinas Metabólicas	E
Diabetes Mellitus	E1
D Aparelho Circulatório	I
D Isquémica Coração	I1
D Cerebrovasculares	I2
D Aparelho Respiratório	J
Pneumonia	J1
DPOC	J2
D Aparelho Digestivo	K
D Fígado Cirrose	K1
Causas Externas	CE
Acid Transporte	
Acid Veículos Motor	
Suicídios	
D Tabaco	
D Álcool	

**Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte**

Período: 2001-2005

Sexo	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
Ambo	21,1	21,4	21,6	22,6	21,9	21,7
Masculino	23,7	24,5	23,2	26,1	24,8	24,9
Feminino	18,2	18,0	17,8	18,8	18,8	18,3

Sexo	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
Ambo	29,4	30,3	32,3	32,5	34,1	31,7
Masculino	25,9	27,5	30,1	29,7	31,4	28,8
Feminino	37,1	36,3	36,9	38,5	40,1	37,7

Ao clicar em **C** (como mostra a figura) vai aceder à página que permite consultar a mortalidade proporcional por género e por Ciclo de Vida, na região Norte, para os Tumores Malignos

