


mort@lidades.prop



MORTALIDADE PROPORCIONAL

REGIÃO NORTE
2001-2005

Uma análise por causa de morte, sexo e ciclo de vida

MORTALIDADE PROPORCIONAL NA REGIÃO NORTE 2001-2005

INTRODUÇÃO

A **análise da mortalidade proporcional** na região Norte (RN) e no quinquénio 2001-2005 pretende dar a conhecer:

- qual o “peso” relativo de cada causa de morte no total dos óbitos (todas as idades) ocorridos nesse período de tempo e nos óbitos prematuros (ocorridos antes dos 65 anos de idade), para ambos os sexos e por sexo;
- para cada género (masculino/ feminino), qual o “peso” relativo de cada uma das causas de morte e sua evolução ao longo do quinquénio;
- para cada fase do ciclo de vida (ou seja, por cada grande grupo etário), qual o “peso” relativo de cada uma das causas de morte, para ambos os sexos e por sexo.

E qual a sua **utilidade**?

A mortalidade proporcional é **útil**, entre outros, **para o processo de identificação e priorização** das necessidades em saúde na Região Norte e localmente. Um dos critérios utilizados neste processo é o da *transcendência*. Esta consiste numa simples ponderação por grupos, pelo que a mortalidade proporcional permite valorizar as mortes por determinada causa nesses diferentes grupos.

Espera-se, portanto, que esta análise da mortalidade proporcional possa constituir uma ferramenta de apoio ao planeamento em saúde e serviços de saúde (e, como tal, à tomada de decisão), quer ao nível regional (ARSN), quer ao nível local (hospitais, ULS e ACES).

A presente **análise da mortalidade proporcional** na região Norte e no quinquénio 2001-2005 (para todas as idades e prematura) insere-se num estudo mais global da mortalidade, e é da responsabilidade da Unidade de Planeamento em Saúde do Departamento de Saúde Pública da ARSN, I.P., em colaboração com a Divisão de Epidemiologia da Direcção de Serviços de Epidemiologia e Estatísticas de Saúde da Direcção-Geral da Saúde. Em cumprimento da lei do Sistema Estatístico Nacional foi omitida informação sempre que o número de óbitos foi igual a 1 ou 2. Sempre que relevante, esta análise foi, também, efectuada para o nível das NUTS III e de cada um dos ACES/ULS da região.

Assim, também se encontram disponíveis para consulta no portal da ARS Norte a **análise da mortalidade evitável** e a **análise da mortalidade geral e específica** na região Norte e no referido quinquénio.

Pretende-se que esta série de análises da mortalidade na região Norte seja dinâmica, pelo que algumas das suas partes poderão estar, em dado momento, “em construção”, ou “em actualização”. Estará sempre visível a data da última actualização.

MORTALIDADE PROPORCIONAL NA REGIÃO NORTE 2001-2005

ÍNDICE

Nota Metodológica	4
Consultar causas de morte e respectiva codificação (CID 9 e CID 10)	5

Mortalidade Proporcional por Causa de Morte

Uma análise por Gráficos Circulares	Sexo		
	Ambos	Masculino	Feminino
Mortalidade Proporcional (todas as idades) por grandes grupos e causas específicas de morte: região Norte e Continente	6	7	8
Mortalidade Proporcional Prematura (0-64 anos) por grandes grupos e causas específicas de morte: região Norte e Continente	9	10	11
Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida para os grandes grupos de causas de morte: região Norte	12	13	14
Uma análise por Tabelas: valores absolutos e proporção	Sexo		
	Ambos	Masculino	Feminino
Mortalidade Proporcional por Causa de Morte (todas as idades)	15	16	17
Mortalidade Proporcional Prematura (0-64 anos) por Causa de Morte	18	19	20
Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)			
5 a 24 anos	21	26	31
25 a 44 anos	22	27	32
45 a 64 anos	23	28	33
65 a 74 anos	24	29	34
75 e mais anos	25	30	35

Mortalidade Proporcional por Género e Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Todas Causas	36
SSAA Não Classificados	37
D Infecciosas	38
Tuberculose	39
VIH / sida	40
Tumores Malignos	41
TM Traq Bronq Pulmão	42
TM Estômago	43
TM Cólon	44
TM Próstata	45
TM Mama	46
TM Colo do Útero	47
TM Cólon e Recto	48
D Endócrinas Metabólicas	49
Diabetes Mellitus	50
D Aparelho Circulatório	51
D Isquémica Coração	52
D Cerebrovasculares	53
D Aparelho Respiratório	54
Pneumonia	55
DPOC	56
D Aparelho Digestivo	57
D Fígado Cirrose	58
Causas Externas	59
Acid Transporte	60
Acid Veículos Motor	61
Suicídios	62
D Tabaco	63
D Álcool	64

Nota Metodológica

Neste trabalho foi realizada uma análise da **mortalidade proporcional** na região Norte, no período de 2001 a 2005, tendo por objectivo identificar, na região, o “peso” relativo de cada causa de morte em diferentes grupos, quer de idade quer de género, e a sua evolução no quinquénio em análise. Para além disso, em cada uma das causas de morte, procedeu-se à distribuição percentual pelas diferentes fases do ciclo de vida definidas (5-24, 25-44, 45-64, 65-74 e mais de 74 anos), para ambos os sexos e por sexo.

Os dados sobre os óbitos foram obtidos directamente dos quadros de apuramento produzidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), desagregados segundo a causa de morte, o local de residência, o sexo e o grupo etário. As causas de morte encontravam-se classificadas de acordo com a 9ª e 10ª revisão da Classificação Internacional das Doenças (CID 9 e CID 10). A lista das causas que foram incluídas neste estudo encontra-se na página CMORT deste documento com a respectiva codificação CID 9 e CID 10.

Foram, ainda, incluídos mais dois conjuntos de causas de morte que se sabe estarem relacionadas com o álcool e o tabaco. Para as doenças atribuíveis ao álcool foi usado um conjunto de causas de morte utilizado pelo Alto Comissariado da Saúde (ACS) em análises semelhantes, e para as doenças atribuíveis ao tabaco o conjunto de causas de morte utilizado foi o definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Causas incluídas nas doenças atribuíveis ao álcool: tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe; tumor maligno do esófago; distúrbios mentais e comportamentais devido ao uso de álcool; cardiomiopatia alcoólica; doença do fígado alcoólica; outras doenças do pâncreas; envenenamento accidental por álcool não classificado noutra categoria.

Causas incluídas nas doenças atribuíveis ao tabaco: tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe; tumor maligno do esófago; tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e pulmão; doenças isquémicas do coração; doenças cerebrovasculares; doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC).

MORTALIDADE PROPORCIONAL NA REGIÃO NORTE 2001-2005
CAUSAS DE MORTE

Código	Causa de Morte	Designação	CID 10	CID 9
TC	Todas as Causas	Todas Causas	A00-U99	001-e999
SA	Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados	SSAA Não Classificados	R00-R99	780-799
A	Doenças Infecciosas e Parasitárias	D Infecciosas	A00-B99	001-139
A1	Tuberculose	Tuberculose	A15-19, B90	010-018, 137
A2	VIH / sida	VIH / sida	B20-B24	042-044
C	Tumores Malignos	Tumores Malignos	C00-C97	140-208
C1	Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão	TM Traq Bronq Pulmão	C33-C34	162
C2	Tumor Maligno do Estômago	TM Estômago	C16	151
C3	Tumor Maligno do Cólon	TM Cólon	C18	153
C4	Tumor Maligno da Próstata	TM Próstata	C61	185
C5	Tumor Maligno da Mama (Feminina)	TM Mama	C50	174
C6	Tumor Maligno do Colo do Útero	TM Colo do Útero	C53	180
C7	Tumor Maligno do Cólon e Recto	TM Cólon e Recto	C18-C20	153-154.1
E	Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas	D Endócrinas Metabólicas	E00-E90	240-279
E1	Diabetes Mellitus	Diabetes Mellitus	E10-E14	250
I	Doenças do Aparelho Circulatório	D Aparelho Circulatório	I00-I99	390-459
I1	Doença Isquémica do Coração	D Isquémica Coração	I20-I25	410-414
I2	Doenças Cerebrovasculares	D Cerebrovasculares	I60-I69	430-438
J	Doenças do Aparelho Respiratório	D Aparelho Respiratório	J00-J99	460-519
J1	Pneumonia	Pneumonia	J12-J18	480-486
J2	Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica	DPOC	J40-J47	490-496
K	Doenças do Aparelho Digestivo	D Aparelho Digestivo	K00-K93	520-579
K1	Doença Crónica do Fígado e Cirrose	D Fígado Cirrose	K70 e K73-K74	571
CE	Causas Externas de Mortalidade	Causas Externas	V, W, X, Y	e000-e999
CE1	Acidentes de Transporte	Acid Transporte	V01-V99	e800-e848
CE11	Acidentes de Veículos a Motor	Acid Veículos Motor	V02-V04, V09, V12-V14, V19-V79 e V86-V89	e810-e819
CE2	Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios)	Suicídios	X60-X84	e950-e959
TAB	Doenças atribuíveis ao Tabaco	D Tabaco	C00-C15, C32-C34, I20-I25, I60-I69, J40-J47	140-150, 161-162, 410- 414, 430-438, 490-496
ALC	Doenças atribuíveis ao Álcool	D Álcool	C00-C15, F10, I42.6, K70, K86, X45	140-150, 291, 303, 425.5, 571.0-571.3, 577, e860


MORTALIDADE PROPORCIONAL (TODAS AS IDADES) 2001-2005

AMBOS OS SEXOS

Grandes Grupos de Causas




Causas Especificas




MORTALIDADE PROPORCIONAL (TODAS AS IDADES) 2001-2005

SEXO MASCULINO

Grandes Grupos de Causas




Causas Específicas




MORTALIDADE PROPORCIONAL (TODAS AS IDADES) 2001-2005

SEXO FEMININO

Grandes Grupos de Causas




Causas Específicas



MORTALIDADE PROPORCIONAL PREMATURA (0-64 ANOS) 2001-2005

AMBOS OS SEXOS

Grandes Grupos de Causas




Causas Específicas




MORTALIDADE PROPORCIONAL PREMATURA (0-64 ANOS) 2001-2005

SEXO MASCULINO

Grandes Grupos de Causas




Causas Específicas



MORTALIDADE PROPORCIONAL PREMATURA (0-64 ANOS) 2001-2005

SEXO FEMININO

Grandes Grupos de Causas









Causas Específicas









MORTALIDADE PROPORCIONAL POR CICLO DE VIDA NA REGIÃO NORTE 2001-2005

GRANDES GRUPOS DE CAUSAS - AMBOS OS SEXOS









MORTALIDADE PROPORCIONAL POR CICLO DE VIDA NA REGIÃO NORTE 2001-2005

GRANDES GRUPOS DE CAUSAS - SEXO MASCULINO



MORTALIDADE PROPORCIONAL POR CICLO DE VIDA NA REGIÃO NORTE 2001-2005

GRANDES GRUPOS DE CAUSAS - SEXO FEMININO



Mortalidade Proporcional por Causa de Morte (todas as idades)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **Todas as idades**
Sexo: **Ambos**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*	
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
Todas Causas	31914	31865	33063	30815	32471	160128								36
SSAA Não Classificados	4398	3468	3869	3342	4724	19801	13,8	10,9	11,7	10,8	14,5	12,4		37
D Infeciosas	612	613	698	581	725	3229	1,9	1,9	2,1	1,9	2,2	2,0		38
Tuberculose	126	115	127	105	95	568	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	17,6	39
VIH / sida	266	272	253	221	234	1246	0,8	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	38,6	40
Tumores Malignos	6723	6813	7144	6973	7097	34750	21,1	21,4	21,6	22,6	21,9	21,7		41
TM Traq Bronq Pulmão	984	1061	1052	1051	1089	5237	3,1	3,3	3,2	3,4	3,4	3,3	15,1	42
TM Estômago	1068	991	1038	998	1015	5110	3,3	3,1	3,1	3,2	3,1	3,2	14,7	43
TM Cólon	624	628	684	650	680	3266	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	9,4	44
TM Próstata	440	419	491	481	433	2264	1,4	1,3	1,5	1,6	1,3	1,4	6,5	45
TM Mama	446	377	407	364	392	1986	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	5,7	46
TM Colo do Útero	72	71	72	56	76	347	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0	47
TM Cólon e Recto	873	880	919	890	922	4484	2,7	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	12,9	48
D Endócrinas Metabólicas	1211	1444	1494	1348	1420	6917	3,8	4,5	4,5	4,4	4,4	4,3		49
Diabetes Mellitus	1101	1295	1314	1229	1282	6221	3,4	4,1	4,0	4,0	3,9	3,9	89,9	50
D Aparelho Circulatório	11596	11379	11489	10467	10108	55039	36,3	35,7	34,7	34,0	31,1	34,4		51
D Isquêmica Coração	2030	2145	2200	2023	1850	10248	6,4	6,7	6,7	6,6	5,7	6,4	18,6	52
D Cerebrovasculares	6377	6035	5942	5301	5096	28751	20,0	18,9	18,0	17,2	15,7	18,0	52,2	53
D Aparelho Respiratório	2943	3102	3144	2900	3611	15700	9,2	9,7	9,5	9,4	11,1	9,8		54
Pneumonia	1206	1115	1142	1082	1391	5936	3,8	3,5	3,5	3,5	4,3	3,7	37,8	55
DPOC	964	1044	1056	958	1011	5033	3,0	3,3	3,2	3,1	3,1	3,1	32,1	56
D Aparelho Digestivo	1401	1483	1485	1530	1467	7366	4,4	4,7	4,5	5,0	4,5	4,6		57
D Fígado Cirrose	696	637	601	593	553	3080	2,2	2,0	1,8	1,9	1,7	1,9	41,8	58
Causas Externas	1364	1643	1535	1572	1130	7244	4,3	5,2	4,6	5,1	3,5	4,5		59
Acid Transporte	523	650	505	525	343	2546	1,6	2,0	1,5	1,7	1,1	1,6	35,1	60
Acid Veículos Motor	514	620	481	495	329	2439	1,6	1,9	1,5	1,6	1,0	1,5	33,7	61
Suicídios	137	291	263	247	126	1064	0,4	0,9	0,8	0,8	0,4	0,7	14,7	62
D Tabaco	10854	10812	10761	9841	9561	51829	34,0	33,9	32,5	31,9	29,4	32,4		63
D Álcool	773	741	746	736	711	3707	2,4	2,3	2,3	2,4	2,2	2,3		64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Causa de Morte (todas as idades)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **Todas as idades**
Sexo: **Masculino**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	16639	16674	17024	15967	16713	83017							
SSAA Não Classificados	2243	1593	1738	1506	2388	9468	13,5	9,6	10,2	9,4	14,3	11,4	
D Infeciosas	452	432	464	390	454	2192	2,7	2,6	2,7	2,4	2,7	2,6	
Tuberculose	97	88	100	83	70	438	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	20,0
VIH / sida	238	234	208	188	195	1063	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3	48,5
Tumores Malignos	3948	4086	4295	4175	4140	20644	23,7	24,5	25,2	26,1	24,8	24,9	
TM Traq Bronq Pulmão	816	865	854	870	876	4281	4,9	5,2	5,0	5,4	5,2	5,2	20,7
TM Estômago	627	595	650	580	596	3048	3,8	3,6	3,8	3,6	3,6	3,7	14,8
TM Cólon	332	348	361	345	344	1730	2,0	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	8,4
TM Próstata	440	419	491	481	433	2264	2,6	2,5	2,9	3,0	2,6	2,7	11,0
TM Mama													
TM Colo do Útero													
TM Cólon e Recto	480	500	502	484	481	2447	2,9	3,0	2,9	3,0	2,9	2,9	11,9
D Endócrinas Metabólicas	496	591	600	556	568	2811	3,0	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4	
Diabetes Mellitus	448	529	516	506	515	2514	2,7	3,2	3,0	3,2	3,1	3,0	89,4
D Aparelho Circulatório	5195	5196	5167	4723	4523	24804	31,2	31,2	30,4	29,6	27,1	29,9	
D Isquêmica Coração	1159	1240	1222	1158	1021	5800	7,0	7,4	7,2	7,3	6,1	7,0	23,4
D Cerebrovasculares	2734	2612	2570	2310	2237	12463	16,4	15,7	15,1	14,5	13,4	15,0	50,2
D Aparelho Respiratório	1677	1748	1776	1613	1977	8791	10,1	10,5	10,4	10,1	11,8	10,6	
Pneumonia	631	578	619	549	726	3103	3,8	3,5	3,6	3,4	4,3	3,7	35,3
DPOC	614	657	673	602	631	3177	3,7	3,9	4,0	3,8	3,8	3,8	36,1
D Aparelho Digestivo	850	901	859	872	845	4327	5,1	5,4	5,0	5,5	5,1	5,2	
D Fígado Cirrose	477	435	395	400	376	2083	2,9	2,6	2,3	2,5	2,2	2,5	48,1
Causas Externas	973	1172	1080	1105	813	5143	5,8	7,0	6,3	6,9	4,9	6,2	
Acid Transporte	393	496	382	388	276	1935	2,4	3,0	2,2	2,4	1,7	2,3	37,6
Acid Veículos Motor	385	474	363	360	266	1848	2,3	2,8	2,1	2,3	1,6	2,2	35,9
Suicídios	99	217	193	182	95	786	0,6	1,3	1,1	1,1	0,6	0,9	15,3
D Tabaco	5741	5819	5757	5366	5205	27888	34,5	34,9	33,8	33,6	31,1	33,6	
D Álcool	550	565	557	545	548	2765	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	3,3	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Causa de Morte (todas as idades)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **Todas as idades**
Sexo: **Feminino**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	15275	15191	16039	14848	15758	77111							
SSAA Não Classificados	2155	1875	2131	1836	2336	10333	14,1	12,3	13,3	12,4	14,8	13,4	
D Infeciosas	160	181	234	191	271	1037	1,0	1,2	1,5	1,3	1,7	1,3	
Tuberculose	29	27	27	22	25	130	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	12,5
VIH / sida	28	38	45	33	39	183	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	17,6
Tumores Malignos	2775	2727	2849	2798	2957	14106	18,2	18,0	17,8	18,8	18,8	18,3	
TM Traq Bronq Pulmão	168	196	198	181	213	956	1,1	1,3	1,2	1,2	1,4	1,2	6,8
TM Estômago	441	396	388	418	419	2062	2,9	2,6	2,4	2,8	2,7	2,7	14,6
TM Cólon	292	280	323	305	336	1536	1,9	1,8	2,0	2,1	2,1	2,0	10,9
TM Próstata													
TM Mama	446	377	407	364	392	1986	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	14,1
TM Colo do Útero	72	71	72	56	76	347	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	2,5
TM Cólon e Recto	393	380	417	406	441	2037	2,6	2,5	2,6	2,7	2,8	2,6	14,4
D Endócrinas Metabólicas	715	853	894	792	852	4106	4,7	5,6	5,6	5,3	5,4	5,3	
Diabetes Mellitus	653	766	798	723	767	3707	4,3	5,0	5,0	4,9	4,9	4,8	90,3
D Aparelho Circulatório	6401	6183	6322	5744	5585	30235	41,9	40,7	39,4	38,7	35,4	39,2	
D Isquêmica Coração	871	905	978	865	829	4448	5,7	6,0	6,1	5,8	5,3	5,8	14,7
D Cerebrovasculares	3643	3423	3372	2991	2859	16288	23,8	22,5	21,0	20,1	18,1	21,1	53,9
D Aparelho Respiratório	1266	1354	1368	1287	1634	6909	8,3	8,9	8,5	8,7	10,4	9,0	
Pneumonia	575	537	523	533	665	2833	3,8	3,5	3,3	3,6	4,2	3,7	41,0
DPOC	350	387	383	356	380	1856	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	26,9
D Aparelho Digestivo	551	582	626	658	622	3039	3,6	3,8	3,9	4,4	3,9	3,9	
D Fígado Cirrose	219	202	206	193	177	997	1,4	1,3	1,3	1,3	1,1	1,3	32,8
Causas Externas	391	471	455	467	317	2101	2,6	3,1	2,8	3,1	2,0	2,7	
Acid Transporte	130	154	123	137	67	611	0,9	1,0	0,8	0,9	0,4	0,8	29,1
Acid Veículos Motor	129	146	118	135	63	591	0,8	1,0	0,7	0,9	0,4	0,8	28,1
Suicídios	38	74	70	65	31	278	0,2	0,5	0,4	0,4	0,2	0,4	13,2
D Tabaco	5113	4993	5004	4475	4356	23941	33,5	32,9	31,2	30,1	27,6	31,0	
D Álcool	223	176	189	191	163	942	1,5	1,2	1,2	1,3	1,0	1,2	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional Prematura (0-64 anos) por Causa de Morte

Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **0 a 64 anos**

Sexo: **Ambos**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	7209	6967	6882	6513	6627	34198							
SSAA Não Classificados	1094	401	539	392	1156	3582	15,2	5,8	7,8	6,0	17,4	10,5	
D Infeciosas	389	393	360	334	344	1820	5,4	5,6	5,2	5,1	5,2	5,3	
Tuberculose	43	47	48	56	40	234	0,6	0,7	0,7	0,9	0,6	0,7	12,9
VIH / sida	260	265	235	213	216	1189	3,6	3,8	3,4	3,3	3,3	3,5	65,3
Tumores Malignos	2119	2112	2220	2114	2261	10826	29,4	30,3	32,3	32,5	34,1	31,7	
TM Traq Bronq Pulmão	373	402	422	366	421	1984	5,2	5,8	6,1	5,6	6,4	5,8	18,3
TM Estômago	299	283	302	265	309	1458	4,1	4,1	4,4	4,1	4,7	4,3	13,5
TM Cólon	143	134	149	146	138	710	2,0	1,9	2,2	2,2	2,1	2,1	6,6
TM Próstata	21	29	21	40	24	135	0,3	0,4	0,3	0,6	0,4	0,4	1,2
TM Mama	194	170	189	174	178	905	2,7	2,4	2,7	2,7	2,7	2,6	8,4
TM Colo do Útero	44	35	40	33	51	203	0,6	0,5	0,6	0,5	0,8	0,6	1,9
TM Cólon e Recto	211	196	199	221	202	1029	2,9	2,8	2,9	3,4	3,0	3,0	9,5
D Endócrinas Metabólicas	190	208	219	168	177	962	2,6	3,0	3,2	2,6	2,7	2,8	
Diabetes Mellitus	143	156	146	139	138	722	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	75,1
D Aparelho Circulatório	1106	1213	1124	1110	795	5348	15,3	17,4	16,3	17,0	12,0	15,6	
D Isquêmica Coração	344	418	400	390	242	1794	4,8	6,0	5,8	6,0	3,7	5,2	33,5
D Cerebrovasculares	468	475	412	419	346	2120	6,5	6,8	6,0	6,4	5,2	6,2	39,6
D Aparelho Respiratório	342	366	275	268	286	1537	4,7	5,3	4,0	4,1	4,3	4,5	
Pneumonia	130	127	94	100	97	548	1,8	1,8	1,4	1,5	1,5	1,6	35,7
DPOC	117	130	100	88	78	513	1,6	1,9	1,5	1,4	1,2	1,5	33,4
D Aparelho Digestivo	530	607	580	595	521	2833	7,4	8,7	8,4	9,1	7,9	8,3	
D Fígado Cirrose	389	387	388	369	319	1852	5,4	5,6	5,6	5,7	4,8	5,4	65,4
Causas Externas	924	1103	987	1033	651	4698	12,8	15,8	14,3	15,9	9,8	13,7	
Acid Transporte	407	511	397	412	271	1998	5,6	7,3	5,8	6,3	4,1	5,8	42,5
Acid Veículos Motor	401	492	385	393	262	1933	5,6	7,1	5,6	6,0	4,0	5,7	41,1
Suicídios	99	217	210	186	84	796	1,4	3,1	3,1	2,9	1,3	2,3	16,9
D Tabaco	1545	1702	1600	1509	1361	7717	21,4	24,4	23,2	23,2	20,5	22,6	
D Álcool	408	444	472	438	398	2160	5,7	6,4	6,9	6,7	6,0	6,3	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional Prematura (0-64 anos) por Causa de Morte

Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **0 a 64 anos**

Sexo: **Masculino**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	4946	4746	4658	4449	4569	23368							
SSAA Não Classificados	836	305	395	291	881	2708	16,9	6,4	8,5	6,5	19,3	11,6	
D Infeciosas	326	315	290	280	267	1478	6,6	6,6	6,2	6,3	5,8	6,3	
Tuberculose	36	40	41	51	32	200	0,7	0,8	0,9	1,1	0,7	0,9	13,5
VIH / sida	232	228	197	182	181	1020	4,7	4,8	4,2	4,1	4,0	4,4	69,0
Tumores Malignos	1280	1305	1400	1320	1436	6741	25,9	27,5	30,1	29,7	31,4	28,8	
TM Traq Bronq Pulmão	324	331	351	307	344	1657	6,6	7,0	7,5	6,9	7,5	7,1	24,6
TM Estômago	180	181	204	181	211	957	3,6	3,8	4,4	4,1	4,6	4,1	14,2
TM Cólon	79	77	94	83	83	416	1,6	1,6	2,0	1,9	1,8	1,8	6,2
TM Próstata	21	29	21	40	24	135	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,6	2,0
TM Mama													
TM Colo do Útero													
TM Cólon e Recto	126	113	126	122	126	613	2,5	2,4	2,7	2,7	2,8	2,6	9,1
D Endócrinas Metabólicas	103	109	107	87	103	509	2,1	2,3	2,3	2,0	2,3	2,2	
Diabetes Mellitus	77	85	71	77	80	390	1,6	1,8	1,5	1,7	1,8	1,7	76,6
D Aparelho Circulatório	768	819	792	781	548	3708	15,5	17,3	17,0	17,6	12,0	15,9	
D Isquêmica Coração	267	332	322	317	198	1436	5,4	7,0	6,9	7,1	4,3	6,1	38,7
D Cerebrovasculares	311	295	260	272	229	1367	6,3	6,2	5,6	6,1	5,0	5,8	36,9
D Aparelho Respiratório	245	250	203	185	211	1094	5,0	5,3	4,4	4,2	4,6	4,7	
Pneumonia	98	79	66	65	79	387	2,0	1,7	1,4	1,5	1,7	1,7	35,4
DPOC	80	94	76	62	58	370	1,6	2,0	1,6	1,4	1,3	1,6	33,8
D Aparelho Digestivo	369	428	379	405	353	1934	7,5	9,0	8,1	9,1	7,7	8,3	
D Fígado Cirrose	271	270	244	250	214	1249	5,5	5,7	5,2	5,6	4,7	5,3	64,6
Causas Externas	733	875	777	800	533	3718	14,8	18,4	16,7	18,0	11,7	15,9	
Acid Transporte	322	410	314	319	224	1589	6,5	8,6	6,7	7,2	4,9	6,8	42,7
Acid Veículos Motor	316	394	304	302	216	1532	6,4	8,3	6,5	6,8	4,7	6,6	41,2
Suicídios	75	161	155	132	63	586	1,5	3,4	3,3	3,0	1,4	2,5	15,8
D Tabaco	1204	1307	1254	1191	1090	6046	24,3	27,5	26,9	26,8	23,9	25,9	
D Álcool	320	357	356	351	313	1697	6,5	7,5	7,6	7,9	6,9	7,3	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional Prematura (0-64 anos) por Causa de Morte

Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **0 a 64 anos**

Sexo: **Feminino**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	2263	2221	2224	2064	2058	10830							
SSAA Não Classificados	258	96	144	101	275	874	11,4	4,3	6,5	4,9	13,4	8,1	
D Infeciosas	63	78	70	54	77	342	2,8	3,5	3,1	2,6	3,7	3,2	
Tuberculose	7	7	7	5	8	34	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	9,9
VIH / sida	28	37	38	31	35	169	1,2	1,7	1,7	1,5	1,7	1,6	49,4
Tumores Malignos	839	807	820	794	825	4085	37,1	36,3	36,9	38,5	40,1	37,7	
TM Traq Bronq Pulmão	49	71	71	59	77	327	2,2	3,2	3,2	2,9	3,7	3,0	8,0
TM Estômago	119	102	98	84	98	501	5,3	4,6	4,4	4,1	4,8	4,6	12,3
TM Cólon	64	57	55	63	55	294	2,8	2,6	2,5	3,1	2,7	2,7	7,2
TM Próstata													
TM Mama	194	170	189	174	178	905	8,6	7,7	8,5	8,4	8,6	8,4	22,2
TM Colo do Útero	44	35	40	33	51	203	1,9	1,6	1,8	1,6	2,5	1,9	5,0
TM Cólon e Recto	85	83	73	99	76	416	3,8	3,7	3,3	4,8	3,7	3,8	10,2
D Endócrinas Metabólicas	87	99	112	81	74	453	3,8	4,5	5,0	3,9	3,6	4,2	
Diabetes Mellitus	66	71	75	62	58	332	2,9	3,2	3,4	3,0	2,8	3,1	73,3
D Aparelho Circulatório	338	394	332	329	247	1640	14,9	17,7	14,9	15,9	12,0	15,1	
D Isquêmica Coração	77	86	78	73	44	358	3,4	3,9	3,5	3,5	2,1	3,3	21,8
D Cerebrovasculares	157	180	152	147	117	753	6,9	8,1	6,8	7,1	5,7	7,0	45,9
D Aparelho Respiratório	97	116	72	83	75	443	4,3	5,2	3,2	4,0	3,6	4,1	
Pneumonia	32	48	28	35	18	161	1,4	2,2	1,3	1,7	0,9	1,5	36,3
DPOC	37	36	24	26	20	143	1,6	1,6	1,1	1,3	1,0	1,3	32,3
D Aparelho Digestivo	161	179	201	190	168	899	7,1	8,1	9,0	9,2	8,2	8,3	
D Fígado Cirrose	118	117	144	119	105	603	5,2	5,3	6,5	5,8	5,1	5,6	67,1
Causas Externas	191	228	210	233	118	980	8,4	10,3	9,4	11,3	5,7	9,0	
Acid Transporte	85	101	83	93	47	409	3,8	4,5	3,7	4,5	2,3	3,8	41,7
Acid Veículos Motor	85	98	81	91	46	401	3,8	4,4	3,6	4,4	2,2	3,7	40,9
Suicídios	24	56	55	54	21	210	1,1	2,5	2,5	2,6	1,0	1,9	21,4
D Tabaco	341	395	346	318	271	1671	15,1	17,8	15,6	15,4	13,2	15,4	
D Álcool	88	87	116	87	85	463	3,9	3,9	5,2	4,2	4,1	4,3	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **5 a 24 anos**
Sexo: **Ambos**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	457	410	370	332	313	1882							
SSAA Não Classificados	105	23	38	23	67	256	23,0	5,6	10,3	6,9	21,4	13,6	
D Infeciosas	23	21	11	9	10	74	5,0	5,1	3,0	2,7	3,2	3,9	
Tuberculose						5						0,3	6,8
VIH / sida	17	10	6	7	6	46	3,7	2,4	1,6	2,1	1,9	2,4	62,2
Tumores Malignos	48	48	44	33	42	215	10,5	11,7	11,9	9,9	13,4	11,4	
TM Traq Bronq Pulmão			3			5			0,8			0,3	2,3
TM Estômago		3		3		8		0,7		0,9		0,4	3,7
TM Cólon						4						0,2	1,9
TM Próstata													
TM Mama													
TM Colo do Útero													
TM Cólon e Recto					3	7					1,0	0,4	3,3
D Endócrinas Metabólicas	5	9	6	4	4	28	1,1	2,2	1,6	1,2	1,3	1,5	
Diabetes Mellitus	0	3	0	0	0	3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2	10,7
D Aparelho Circulatório	20	28	20	20	5	93	4,4	6,8	5,4	6,0	1,6	4,9	
D Isquêmica Coração		4		4		9		1,0		1,2		0,5	9,7
D Cerebrovasculares		8	7	7		30		2,0	1,9	2,1		1,6	32,3
D Aparelho Respiratório	10	11	9	4	8	42	2,2	2,7	2,4	1,2	2,6	2,2	
Pneumonia	6		5		4	20	1,3		1,4		1,3	1,1	47,6
DPOC		3				8		0,7				0,4	19,0
D Aparelho Digestivo		3	4	7		19		0,7	1,1	2,1		1,0	
D Fígado Cirrose						4						0,2	21,1
Causas Externas	208	235	184	200	134	961	45,5	57,3	49,7	60,2	42,8	51,1	
Acid Transporte	132	163	112	141	76	624	28,9	39,8	30,3	42,5	24,3	33,2	64,9
Acid Veículos Motor	131	161	111	135	74	612	28,7	39,3	30,0	40,7	23,6	32,5	63,7
Suicídios	11	28	13	9	7	68	2,4	6,8	3,5	2,7	2,2	3,6	7,1
D Tabaco	11	15	12	12	5	55	2,4	3,7	3,2	3,6	1,6	2,9	
D Álcool						7						0,4	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **25 a 44 anos**
Sexo: **Ambos**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	1831	1721	1631	1513	1556	8252							
SSAA Não Classificados	339	106	143	92	365	1045	18,5	6,2	8,8	6,1	23,5	12,7	
D Infeciosas	257	238	214	188	187	1084	14,0	13,8	13,1	12,4	12,0	13,1	
Tuberculose	19	16	19	17	19	90	1,0	0,9	1,2	1,1	1,2	1,1	8,3
VIH / sida	208	205	179	156	149	897	11,4	11,9	11,0	10,3	9,6	10,9	82,7
Tumores Malignos	337	347	353	303	317	1657	18,4	20,2	21,6	20,0	20,4	20,1	
TM Traq Bronq Pulmão	38	46	33	30	32	179	2,1	2,7	2,0	2,0	2,1	2,2	10,8
TM Estômago	57	60	58	45	49	269	3,1	3,5	3,6	3,0	3,1	3,3	16,2
TM Cólon	23	20	11	15	14	83	1,3	1,2	0,7	1,0	0,9	1,0	5,0
TM Próstata													
TM Mama	42	39	41	37	31	190	2,3	2,3	2,5	2,4	2,0	2,3	11,5
TM Colo do Útero	11	10	12	13	16	62	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0	0,8	3,7
TM Cólon e Recto	32	28	18	22	25	125	1,7	1,6	1,1	1,5	1,6	1,5	7,5
D Endócrinas Metabólicas	40	42	41	23	22	168	2,2	2,4	2,5	1,5	1,4	2,0	
Diabetes Mellitus	14	17	13	13	7	64	0,8	1,0	0,8	0,9	0,4	0,8	38,1
D Aparelho Circulatório	156	191	176	154	100	777	8,5	11,1	10,8	10,2	6,4	9,4	
D Isquêmica Coração	45	66	74	51	27	263	2,5	3,8	4,5	3,4	1,7	3,2	33,8
D Cerebrovasculares	60	70	50	44	37	261	3,3	4,1	3,1	2,9	2,4	3,2	33,6
D Aparelho Respiratório	65	68	58	50	55	296	3,5	4,0	3,6	3,3	3,5	3,6	
Pneumonia	25	36	27	31	23	142	1,4	2,1	1,7	2,0	1,5	1,7	48,0
DPOC	15	10	15	7	11	58	0,8	0,6	0,9	0,5	0,7	0,7	19,6
D Aparelho Digestivo	152	153	143	162	143	753	8,3	8,9	8,8	10,7	9,2	9,1	
D Fígado Cirrose	110	95	97	103	89	494	6,0	5,5	5,9	6,8	5,7	6,0	65,6
Causas Externas	408	472	387	439	285	1991	22,3	27,4	23,7	29,0	18,3	24,1	
Acid Transporte	172	223	160	163	114	832	9,4	13,0	9,8	10,8	7,3	10,1	41,8
Acid Veículos Motor	168	213	154	159	111	805	9,2	12,4	9,4	10,5	7,1	9,8	40,4
Suicídios	48	83	98	84	40	353	2,6	4,8	6,0	5,6	2,6	4,3	17,7
D Tabaco	194	235	218	177	149	973	10,6	13,7	13,4	11,7	9,6	11,8	
D Álcool	111	104	115	112	102	544	6,1	6,0	7,1	7,4	6,6	6,6	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **45 a 64 anos**
Sexo: **Ambos**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	4611	4557	4664	4467	4589	22888							
SSAA Não Classificados	613	258	351	266	706	2194	13,3	5,7	7,5	6,0	15,4	9,6	
D Infeciosas	96	125	129	135	141	626	2,1	2,7	2,8	3,0	3,1	2,7	
Tuberculose	23	29	27	39	21	139	0,5	0,6	0,6	0,9	0,5	0,6	22,2
VIH / sida	35	50	50	50	61	246	0,8	1,1	1,1	1,1	1,3	1,1	39,3
Tumores Malignos	1726	1708	1821	1776	1900	8931	37,4	37,5	39,0	39,8	41,4	39,0	
TM Traq Bronq Pulmão	334	356	386	335	389	1800	7,2	7,8	8,3	7,5	8,5	7,9	20,2
TM Estômago	241	220	244	217	259	1181	5,2	4,8	5,2	4,9	5,6	5,2	13,2
TM Cólon	118	113	138	131	123	623	2,6	2,5	3,0	2,9	2,7	2,7	7,0
TM Próstata	20	28	21	40	24	133	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,6	1,5
TM Mama	152	130	148	137	147	714	3,3	2,9	3,2	3,1	3,2	3,1	8,0
TM Colo do Útero	33	25	28	20	35	141	0,7	0,5	0,6	0,4	0,8	0,6	1,6
TM Cólon e Recto	177	167	180	199	174	897	3,8	3,7	3,9	4,5	3,8	3,9	10,0
D Endócrinas Metabólicas	142	155	165	140	150	752	3,1	3,4	3,5	3,1	3,3	3,3	
Diabetes Mellitus	129	136	133	125	131	654	2,8	3,0	2,9	2,8	2,9	2,9	87,0
D Aparelho Circulatório	923	988	924	929	690	4454	20,0	21,7	19,8	20,8	15,0	19,5	
D Isquêmica Coração	298	348	326	334	215	1521	6,5	7,6	7,0	7,5	4,7	6,6	34,1
D Cerebrovasculares	402	396	354	368	307	1827	8,7	8,7	7,6	8,2	6,7	8,0	41,0
D Aparelho Respiratório	256	274	197	207	218	1152	5,6	6,0	4,2	4,6	4,8	5,0	
Pneumonia	95	81	53	65	69	363	2,1	1,8	1,1	1,5	1,5	1,6	31,5
DPOC	101	117	82	80	65	445	2,2	2,6	1,8	1,8	1,4	1,9	38,6
D Aparelho Digestivo	370	451	433	425	373	2052	8,0	9,9	9,3	9,5	8,1	9,0	
D Fígado Cirrose	278	291	291	264	230	1354	6,0	6,4	6,2	5,9	5,0	5,9	66,0
Causas Externas	281	367	391	366	220	1625	6,1	8,1	8,4	8,2	4,8	7,1	
Acid Transporte	98	117	119	98	77	509	2,1	2,6	2,6	2,2	1,7	2,2	31,3
Acid Veículos Motor	97	111	114	89	73	484	2,1	2,4	2,4	2,0	1,6	2,1	29,8
Suicídios	40	106	99	93	37	375	0,9	2,3	2,1	2,1	0,8	1,6	23,1
D Tabaco	1340	1451	1368	1318	1207	6684	29,1	31,8	29,3	29,5	26,3	29,2	
D Álcool	294	339	357	325	294	1609	6,4	7,4	7,7	7,3	6,4	7,0	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: 65 a 74 anos
Sexo: Ambos

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	6638	6397	6484	5938	6152	31609							
SSAA Não Classificados	669	477	578	520	745	2989	10,1	7,5	8,9	8,8	12,1	9,5	
D Infeciosas	94	76	122	72	113	477	1,4	1,2	1,9	1,2	1,8	1,5	
Tuberculose	37	24	34	17	22	134	0,6	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	28,1
VIH / sida	5	6	15	4	12	42	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	8,8
Tumores Malignos	1962	1925	2033	1910	1935	9765	29,6	30,1	31,4	32,2	31,5	30,9	
TM Traq Bronq Pulmão	340	349	339	374	354	1756	5,1	5,5	5,2	6,3	5,8	5,6	18,0
TM Estômago	317	283	319	283	275	1477	4,8	4,4	4,9	4,8	4,5	4,7	15,1
TM Cólon	188	193	194	152	185	912	2,8	3,0	3,0	2,6	3,0	2,9	9,3
TM Próstata	103	107	110	85	97	502	1,6	1,7	1,7	1,4	1,6	1,6	5,1
TM Mama	118	75	92	77	92	454	1,8	1,2	1,4	1,3	1,5	1,4	4,6
TM Colo do Útero	14	13	15	11	6	59	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,6
TM Cólon e Recto	272	269	271	211	254	1277	4,1	4,2	4,2	3,6	4,1	4,0	13,1
D Endócrinas Metabólicas	376	402	377	318	334	1807	5,7	6,3	5,8	5,4	5,4	5,7	
Diabetes Mellitus	358	378	365	297	323	1721	5,4	5,9	5,6	5,0	5,3	5,4	95,2
D Aparelho Circulatório	2159	2055	1954	1754	1643	9565	32,5	32,1	30,1	29,5	26,7	30,3	
D Isquêmica Coração	545	545	511	457	422	2480	8,2	8,5	7,9	7,7	6,9	7,8	25,9
D Cerebrovasculares	1109	1027	952	891	778	4757	16,7	16,1	14,7	15,0	12,6	15,0	49,7
D Aparelho Respiratório	537	566	533	456	555	2647	8,1	8,8	8,2	7,7	9,0	8,4	
Pneumonia	194	163	157	114	169	797	2,9	2,5	2,4	1,9	2,7	2,5	30,1
DPOC	212	243	245	202	209	1111	3,2	3,8	3,8	3,4	3,4	3,5	42,0
D Aparelho Digestivo	364	333	319	323	333	1672	5,5	5,2	4,9	5,4	5,4	5,3	
D Fígado Cirrose	211	170	137	142	151	811	3,2	2,7	2,1	2,4	2,5	2,6	48,5
Causas Externas	167	209	192	216	158	942	2,5	3,3	3,0	3,6	2,6	3,0	
Acid Transporte	54	78	48	62	37	279	0,8	1,2	0,7	1,0	0,6	0,9	29,6
Acid Veículos Motor	53	70	43	56	33	255	0,8	1,1	0,7	0,9	0,5	0,8	27,1
Suicídios	21	41	30	34	22	148	0,3	0,6	0,5	0,6	0,4	0,5	15,7
D Tabaco	2335	2279	2182	2046	1887	10729	35,2	35,6	33,7	34,5	30,7	33,9	
D Álcool	186	155	164	156	167	828	2,8	2,4	2,5	2,6	2,7	2,6	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **75 e mais anos**
Sexo: **Ambos**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	18067	18501	19697	18364	19692	94321							
SSAA Não Classificados	2635	2590	2752	2430	2823	13230	14,6	14,0	14,0	13,2	14,3	14,0	
D Infeciosas	129	144	216	175	268	932	0,7	0,8	1,1	1,0	1,4	1,0	
Tuberculose	46	44	45	32	33	200	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	21,5
VIH / sida			3	4	6	15			0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
Tumores Malignos	2642	2776	2891	2949	2901	14159	14,6	15,0	14,7	16,1	14,7	15,0	
TM Traq Bronq Pulmão	271	310	291	311	314	1497	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,6	10,6
TM Estômago	452	425	417	450	431	2175	2,5	2,3	2,1	2,5	2,2	2,3	15,4
TM Cólon	293	301	341	352	357	1644	1,6	1,6	1,7	1,9	1,8	1,7	11,6
TM Próstata	316	283	360	356	312	1627	1,7	1,5	1,8	1,9	1,6	1,7	11,5
TM Mama	134	132	126	113	122	627	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	4,4
TM Colo do Útero	14	23	17	12	19	85	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
TM Cólon e Recto	390	415	449	458	466	2178	2,2	2,2	2,3	2,5	2,4	2,3	15,4
D Endócrinas Metabólicas	645	834	898	862	909	4148	3,6	4,5	4,6	4,7	4,6	4,4	
Diabetes Mellitus	600	761	803	793	821	3778	3,3	4,1	4,1	4,3	4,2	4,0	91,1
D Aparelho Circulatório	8331	8111	8411	7603	7670	40126	46,1	43,8	42,7	41,4	38,9	42,5	
D Isquêmica Coração	1141	1182	1289	1176	1186	5974	6,3	6,4	6,5	6,4	6,0	6,3	14,9
D Cerebrovasculares	4800	4533	4578	3991	3972	21874	26,6	24,5	23,2	21,7	20,2	23,2	54,5
D Aparelho Respiratório	2064	2170	2336	2176	2770	11516	11,4	11,7	11,9	11,8	14,1	12,2	
Pneumonia	882	825	891	868	1125	4591	4,9	4,5	4,5	4,7	5,7	4,9	39,9
DPOC	635	671	711	668	724	3409	3,5	3,6	3,6	3,6	3,7	3,6	29,6
D Aparelho Digestivo	507	543	586	612	613	2861	2,8	2,9	3,0	3,3	3,1	3,0	
D Fígado Cirrose	96	80	76	82	83	417	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	14,6
Causas Externas	273	331	356	323	321	1604	1,5	1,8	1,8	1,8	1,6	1,7	
Acid Transporte	62	61	60	51	35	269	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	16,8
Acid Veículos Motor	60	58	53	46	34	251	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	15,6
Suicídios	17	33	23	27	20	120	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	7,5
D Tabaco	6974	6831	6979	6286	6313	33383	38,6	36,9	35,4	34,2	32,1	35,4	
D Álcool	179	142	110	142	146	719	1,0	0,8	0,6	0,8	0,7	0,8	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **5 a 24 anos**
Sexo: **Masculino**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	347	297	261	233	234	1372							
SSAA Não Classificados	86	19	27	17	52	201	24,8	6,4	10,3	7,3	22,2	14,7	
D Infeciosas	20	15	6	4	6	51	5,8	5,1	2,3	1,7	2,6	3,7	
Tuberculose						3						0,2	5,9
VIH / sida	15	9	4	4	4	36	4,3	3,0	1,5	1,7	1,7	2,6	70,6
Tumores Malignos	23	24	27	14	30	118	6,6	8,1	10,3	6,0	12,8	8,6	
TM Traq Bronq Pulmão													
TM Estômago													
TM Cólon						3						0,2	2,5
TM Próstata													
TM Mama													
TM Colo do Útero													
TM Cólon e Recto						5						0,4	4,2
D Endócrinas Metabólicas		3	3		3	12		1,0	1,1		1,3	0,9	
Diabetes Mellitus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D Aparelho Circulatório	17	18	12	11		60	4,9	6,1	4,6	4,7	0,0	4,4	
D Isquêmica Coração	0	3	0	3	0	6	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,4	10,0
D Cerebrovasculares	6		5	5		16	1,7		1,9	2,1		1,2	26,7
D Aparelho Respiratório	6	5	5	3	5	24	1,7	1,7	1,9	1,3	2,1	1,7	
Pneumonia	4					10	1,2					0,7	41,7
DPOC						6						0,4	25,0
D Aparelho Digestivo	3		3	3		11	0,9		1,1	1,3		0,8	
D Fígado Cirrose													
Causas Externas	173	190	144	161	112	780	49,9	64,0	55,2	69,1	47,9	56,9	
Acid Transporte	110	129	87	112	64	502	31,7	43,4	33,3	48,1	27,4	36,6	64,4
Acid Veículos Motor	109	127	86	106	62	490	31,4	42,8	33,0	45,5	26,5	35,7	62,8
Suicídios	8	21	9	6	6	50	2,3	7,1	3,4	2,6	2,6	3,6	6,4
D Tabaco	7	9	8	8	5	37	2,0	3,0	3,1	3,4	2,1	2,7	
D Álcool						3						0,2	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **25 a 44 anos**
Sexo: **Masculino**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	1348	1263	1206	1092	1157	6066							
SSAA Não Classificados	272	80	117	78	297	844	20,2	6,3	9,7	7,1	25,7	13,9	
D Infeciosas	221	200	182	164	158	925	16,4	15,8	15,1	15,0	13,7	15,2	
Tuberculose	16	14	15	16	13	74	1,2	1,1	1,2	1,5	1,1	1,2	8,0
VIH / sida	184	178	153	137	131	783	13,6	14,1	12,7	12,5	11,3	12,9	84,6
Tumores Malignos	177	195	203	168	182	925	13,1	15,4	16,8	15,4	15,7	15,2	
TM Traq Bronq Pulmão	30	33	21	24	23	131	2,2	2,6	1,7	2,2	2,0	2,2	14,2
TM Estômago	27	33	37	26	34	157	2,0	2,6	3,1	2,4	2,9	2,6	17,0
TM Cólon	11	12	4	12	8	47	0,8	1,0	0,3	1,1	0,7	0,8	5,1
TM Próstata													
TM Mama													
TM Colo do Útero													
TM Cólon e Recto	18	16	8	15	16	73	1,3	1,3	0,7	1,4	1,4	1,2	7,9
D Endócrinas Metabólicas	28	25	27	8	16	104	2,1	2,0	2,2	0,7	1,4	1,7	
Diabetes Mellitus	9	13	7	5	6	40	0,7	1,0	0,6	0,5	0,5	0,7	38,5
D Aparelho Circulatório	112	135	136	112	69	564	8,3	10,7	11,3	10,3	6,0	9,3	
D Isquêmica Coração	36	58	64	47	22	227	2,7	4,6	5,3	4,3	1,9	3,7	40,2
D Cerebrovasculares	40	41	31	27	22	161	3,0	3,2	2,6	2,5	1,9	2,7	28,5
D Aparelho Respiratório	45	50	42	32	44	213	3,3	4,0	3,5	2,9	3,8	3,5	
Pneumonia	18	29	21	22	19	109	1,3	2,3	1,7	2,0	1,6	1,8	51,2
DPOC	10		9		9	36	0,7		0,7		0,8	0,6	16,9
D Aparelho Digestivo	112	114	107	109	103	545	8,3	9,0	8,9	10,0	8,9	9,0	
D Fígado Cirrose	81	71	70	73	58	353	6,0	5,6	5,8	6,7	5,0	5,8	64,8
Causas Externas	338	391	319	366	237	1651	25,1	31,0	26,5	33,5	20,5	27,2	
Acid Transporte	140	188	132	132	96	688	10,4	14,9	10,9	12,1	8,3	11,3	41,7
Acid Veículos Motor	136	180	126	129	94	665	10,1	14,3	10,4	11,8	8,1	11,0	40,3
Suicídios	39	65	75	69	29	277	2,9	5,1	6,2	6,3	2,5	4,6	16,8
D Tabaco	146	180	168	143	114	751	10,8	14,3	13,9	13,1	9,9	12,4	
D Álcool	83	90	92	88	78	431	6,2	7,1	7,6	8,1	6,7	7,1	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **45 a 64 anos**
Sexo: **Masculino**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	3062	3033	3087	3003	3087	15272							
SSAA Não Classificados	455	196	246	190	522	1609	14,9	6,5	8,0	6,3	16,9	10,5	
D Infeciosas	79	96	101	110	100	486	2,6	3,2	3,3	3,7	3,2	3,2	
Tuberculose	19	25	25	35	19	123	0,6	0,8	0,8	1,2	0,6	0,8	25,3
VIH / sida	33	41	40	41	46	201	1,1	1,4	1,3	1,4	1,5	1,3	41,4
Tumores Malignos	1073	1083	1168	1137	1224	5685	35,0	35,7	37,8	37,9	39,7	37,2	
TM Traq Bronq Pulmão	294	298	329	283	321	1525	9,6	9,8	10,7	9,4	10,4	10,0	26,8
TM Estômago	153	147	167	155	177	799	5,0	4,8	5,4	5,2	5,7	5,2	14,1
TM Cólon	67	64	90	71	74	366	2,2	2,1	2,9	2,4	2,4	2,4	6,4
TM Próstata	20	28	21	40	24	133	0,7	0,9	0,7	1,3	0,8	0,9	2,3
TM Mama													
TM Colo do Útero													
TM Cólon e Recto	107	96	117	107	108	535	3,5	3,2	3,8	3,6	3,5	3,5	9,4
D Endócrinas Metabólicas	73	79	73	77	83	385	2,4	2,6	2,4	2,6	2,7	2,5	
Diabetes Mellitus	68	72	64	72	74	350	2,2	2,4	2,1	2,4	2,4	2,3	90,9
D Aparelho Circulatório	635	663	643	655	477	3073	20,7	21,9	20,8	21,8	15,5	20,1	
D Isquêmica Coração	231	271	258	266	176	1202	7,5	8,9	8,4	8,9	5,7	7,9	39,1
D Cerebrovasculares	265	250	224	240	205	1184	8,7	8,2	7,3	8,0	6,6	7,8	38,5
D Aparelho Respiratório	186	189	151	145	157	828	6,1	6,2	4,9	4,8	5,1	5,4	
Pneumonia	72	47	39	40	57	255	2,4	1,5	1,3	1,3	1,8	1,7	30,8
DPOC	70	86	64	60	47	327	2,3	2,8	2,1	2,0	1,5	2,1	39,5
D Aparelho Digestivo	250	313	269	293	249	1374	8,2	10,3	8,7	9,8	8,1	9,0	
D Fígado Cirrose	189	199	174	177	156	895	6,2	6,6	5,6	5,9	5,1	5,9	65,1
Causas Externas	201	276	305	256	175	1213	6,6	9,1	9,9	8,5	5,7	7,9	
Acid Transporte	67	89	91	70	61	378	2,2	2,9	2,9	2,3	2,0	2,5	31,2
Acid Veículos Motor	66	84	88	62	57	357	2,2	2,8	2,9	2,1	1,8	2,3	29,4
Suicídios	28	75	71	57	28	259	0,9	2,5	2,3	1,9	0,9	1,7	21,4
D Tabaco	1051	1118	1077	1039	971	5256	34,3	36,9	34,9	34,6	31,5	34,4	
D Álcool	235	267	264	263	234	1263	7,7	8,8	8,6	8,8	7,6	8,3	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **65 a 74 anos**
Sexo: **Masculino**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	3974	3888	3914	3640	3695	19111							
SSAA Não Classificados	433	296	357	319	459	1864	10,9	7,6	9,1	8,8	12,4	9,8	
D Infeciosas	60	46	81	41	62	290	1,5	1,2	2,1	1,1	1,7	1,5	
Tuberculose	30	16	29	12	19	106	0,8	0,4	0,7	0,3	0,5	0,6	36,6
VIH / sida	5	5	10	3	8	31	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	10,7
Tumores Malignos	1225	1239	1307	1201	1165	6137	30,8	31,9	33,4	33,0	31,5	32,1	
TM Traq Bronq Pulmão	281	294	283	318	290	1466	7,1	7,6	7,2	8,7	7,8	7,7	23,9
TM Estômago	205	186	214	163	162	930	5,2	4,8	5,5	4,5	4,4	4,9	15,2
TM Cólon	108	118	113	89	101	529	2,7	3,0	2,9	2,4	2,7	2,8	8,6
TM Próstata	103	107	110	85	97	502	2,6	2,8	2,8	2,3	2,6	2,6	8,2
TM Mama													
TM Colo do Útero													
TM Cólon e Recto	163	171	167	127	141	769	4,1	4,4	4,3	3,5	3,8	4,0	12,5
D Endócrinas Metabólicas	171	180	171	159	144	825	4,3	4,6	4,4	4,4	3,9	4,3	
Diabetes Mellitus	164	173	165	147	142	791	4,1	4,4	4,2	4,0	3,8	4,1	95,9
D Aparelho Circulatório	1208	1197	1105	1043	965	5518	30,4	30,8	28,2	28,7	26,1	28,9	
D Isquêmica Coração	357	362	327	306	279	1631	9,0	9,3	8,4	8,4	7,6	8,5	29,6
D Cerebrovasculares	596	580	519	533	451	2679	15,0	14,9	13,3	14,6	12,2	14,0	48,6
D Aparelho Respiratório	374	384	366	325	390	1839	9,4	9,9	9,4	8,9	10,6	9,6	
Pneumonia	119	110	106	76	110	521	3,0	2,8	2,7	2,1	3,0	2,7	28,3
DPOC	159	169	176	150	157	811	4,0	4,3	4,5	4,1	4,2	4,2	44,1
D Aparelho Digestivo	239	221	211	201	213	1085	6,0	5,7	5,4	5,5	5,8	5,7	
D Fígado Cirrose	151	122	93	102	106	574	3,8	3,1	2,4	2,8	2,9	3,0	52,9
Causas Externas	104	140	134	151	112	641	2,6	3,6	3,4	4,1	3,0	3,4	
Acid Transporte	35	51	35	40	29	190	0,9	1,3	0,9	1,1	0,8	1,0	29,6
Acid Veículos Motor	34	46	30	34	27	171	0,9	1,2	0,8	0,9	0,7	0,9	26,7
Suicídios	12	32	19	28	18	109	0,3	0,8	0,5	0,8	0,5	0,6	17,0
D Tabaco	1502	1505	1425	1414	1285	7131	37,8	38,7	36,4	38,8	34,8	37,3	
D Álcool	134	122	129	117	139	641	3,4	3,1	3,3	3,2	3,8	3,4	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **75 e mais anos**
Sexo: **Masculino**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	7719	8040	8452	7878	8449	40538							
SSAA Não Classificados	974	992	986	896	1048	4896	12,6	12,3	11,7	11,4	12,4	12,1	
D Infeciosas	66	71	93	69	125	424	0,9	0,9	1,1	0,9	1,5	1,0	
Tuberculose	31	32	30	20	19	132	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	31,1
VIH / sida				3	6	12				0,0	0,1	0,0	2,8
Tumores Malignos	1443	1542	1588	1654	1539	7766	18,7	19,2	18,8	21,0	18,2	19,2	
TM Traq Bronq Pulmão	211	240	220	245	242	1158	2,7	3,0	2,6	3,1	2,9	2,9	14,9
TM Estômago	242	228	232	236	223	1161	3,1	2,8	2,7	3,0	2,6	2,9	14,9
TM Cólon	145	153	154	173	160	785	1,9	1,9	1,8	2,2	1,9	1,9	10,1
TM Próstata	316	283	360	356	312	1627	4,1	3,5	4,3	4,5	3,7	4,0	21,0
TM Mama													
TM Colo do Útero													
TM Cólon e Recto	191	216	209	235	214	1065	2,5	2,7	2,5	3,0	2,5	2,6	13,7
D Endócrinas Metabólicas	222	302	322	310	321	1477	2,9	3,8	3,8	3,9	3,8	3,6	
Diabetes Mellitus	207	271	280	282	293	1333	2,7	3,4	3,3	3,6	3,5	3,3	90,3
D Aparelho Circulatório	3219	3180	3270	2899	3010	15578	41,7	39,6	38,7	36,8	35,6	38,4	
D Isquêmica Coração	535	546	573	535	544	2733	6,9	6,8	6,8	6,8	6,4	6,7	17,5
D Cerebrovasculares	1827	1737	1791	1505	1557	8417	23,7	21,6	21,2	19,1	18,4	20,8	54,0
D Aparelho Respiratório	1058	1114	1207	1103	1376	5858	13,7	13,9	14,3	14,0	16,3	14,5	
Pneumonia	414	389	447	408	537	2195	5,4	4,8	5,3	5,2	6,4	5,4	37,5
DPOC	375	394	421	390	416	1996	4,9	4,9	5,0	5,0	4,9	4,9	34,1
D Aparelho Digestivo	242	252	269	266	279	1308	3,1	3,1	3,2	3,4	3,3	3,2	
D Fígado Cirrose	55	43	58	48	56	260	0,7	0,5	0,7	0,6	0,7	0,6	19,9
Causas Externas	136	157	169	154	168	784	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	
Acid Transporte	36	35	33	29	23	156	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	19,9
Acid Veículos Motor	35	34	29	24	23	145	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	18,5
Suicídios	12	24	19	22	14	91	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	11,6
D Tabaco	3035	3007	3078	2761	2830	14711	39,3	37,4	36,4	35,0	33,5	36,3	
D Álcool	96	86	72	77	96	427	1,2	1,1	0,9	1,0	1,1	1,1	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: 5 a 24 anos
Sexo: Feminino

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	110	113	109	99	79	510							
SSAA Não Classificados	19	4	11	6	15	55	17,3	3,5	10,1	6,1	19,0	10,8	
D Infeciosas	3	6	5	5	4	23	2,7	5,3	4,6	5,1	5,1	4,5	
Tuberculose													
VIH / sida				3		10				3,0		2,0	43,5
Tumores Malignos	25	24	17	19	12	97	22,7	21,2	15,6	19,2	15,2	19,0	
TM Traq Bronq Pulmão						4						0,8	4,1
TM Estômago				3		7				3,0		1,4	7,2
TM Cólon													
TM Próstata													
TM Mama													
TM Colo do Útero													
TM Cólon e Recto													
D Endócrinas Metabólicas	4	6	3			16	3,6	5,3	2,8	0,0	0,0	3,1	
Diabetes Mellitus	0	3	0	0	0	3	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,6	18,8
D Aparelho Circulatório	3	10	8	9	3	33	2,7	8,8	7,3	9,1	3,8	6,5	
D Isquêmica Coração						3						0,6	9,1
D Cerebrovasculares		4				8	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	1,6	24,2
D Aparelho Respiratório	4	6	4			18	3,6	5,3	3,7	0,0	0,0	3,5	
Pneumonia		3	3			10		2,7	2,8			2,0	55,6
DPOC													
D Aparelho Digestivo				4		8				4,0		1,6	
D Fígado Cirrose						3						0,6	37,5
Causas Externas	35	45	40	39	22	181	31,8	39,8	36,7	39,4	27,8	35,5	
Acid Transporte	22	34	25	29	12	122	20,0	30,1	22,9	29,3	15,2	23,9	67,4
Acid Veículos Motor	22	34	25	29	12	122	20,0	30,1	22,9	29,3	15,2	23,9	67,4
Suicídios		7	4	3		18		6,2	3,7	3,0		3,5	9,9
D Tabaco	4	6	4	4	0	18	3,6	5,3	3,7	4,0	0,0	3,5	
D Álcool						4						0,8	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **25 a 44 anos**

Sexo: **Feminino**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	483	458	425	421	399	2186							
SSAA Não Classificados	67	26	26	14	68	201	13,9	5,7	6,1	3,3	17,0	9,2	
D Infeciosas	36	38	32	24	29	159	7,5	8,3	7,5	5,7	7,3	7,3	
Tuberculose	3		4		6	16	0,6		0,9		1,5	0,7	10,1
VIH / sida	24	27	26	19	18	114	5,0	5,9	6,1	4,5	4,5	5,2	71,7
Tumores Malignos	160	152	150	135	135	732	33,1	33,2	35,3	32,1	33,8	33,5	
TM Traq Bronq Pulmão	8	13	12	6	9	48	1,7	2,8	2,8	1,4	2,3	2,2	6,6
TM Estômago	30	27	21	19	15	112	6,2	5,9	4,9	4,5	3,8	5,1	15,3
TM Cólon	12	8	7	3	6	36	2,5	1,7	1,6	0,7	1,5	1,6	4,9
TM Próstata													
TM Mama	42	39	41	37	31	190	8,7	8,5	9,6	8,8	7,8	8,7	26,0
TM Colo do Útero	11	10	12	13	16	62	2,3	2,2	2,8	3,1	4,0	2,8	8,5
TM Cólon e Recto	14	12	10	7	9	52	2,9	2,6	2,4	1,7	2,3	2,4	7,1
D Endócrinas Metabólicas	12	17	14	15	6	64	2,5	3,7	3,3	3,6	1,5	2,9	
Diabetes Mellitus	5		6	8		24	1,0		1,4	1,9		1,1	37,5
D Aparelho Circulatório	44	56	40	42	31	213	9,1	12,2	9,4	10,0	7,8	9,7	
D Isquêmica Coração	9	8	10	4	5	36	1,9	1,7	2,4	1,0	1,3	1,6	16,9
D Cerebrovasculares	20	29	19	17	15	100	4,1	6,3	4,5	4,0	3,8	4,6	46,9
D Aparelho Respiratório	20	18	16	18	11	83	4,1	3,9	3,8	4,3	2,8	3,8	
Pneumonia	7	7	6	9	4	33	1,4	1,5	1,4	2,1	1,0	1,5	39,8
DPOC	5		6	5		22	1,0		1,4	1,2		1,0	26,5
D Aparelho Digestivo	40	39	36	53	40	208	8,3	8,5	8,5	12,6	10,0	9,5	
D Fígado Cirrose	29	24	27	30	31	141	6,0	5,2	6,4	7,1	7,8	6,5	67,8
Causas Externas	70	81	68	73	48	340	14,5	17,7	16,0	17,3	12,0	15,6	
Acid Transporte	32	35	28	31	18	144	6,6	7,6	6,6	7,4	4,5	6,6	42,4
Acid Veículos Motor	32	33	28	30	17	140	6,6	7,2	6,6	7,1	4,3	6,4	41,2
Suicídios	9	18	23	15	11	76	1,9	3,9	5,4	3,6	2,8	3,5	22,4
D Tabaco	48	55	50	34	35	222	9,9	12,0	11,8	8,1	8,8	10,2	
D Álcool	28	14	23	24	24	113	5,8	3,1	5,4	5,7	6,0	5,2	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **45 a 64 anos**
Sexo: **Feminino**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	1549	1524	1577	1464	1502	7616							
SSAA Não Classificados	158	62	105	76	184	585	10,2	4,1	6,7	5,2	12,3	7,7	
D Infeciosas	17	29	28	25	41	140	1,1	1,9	1,8	1,7	2,7	1,8	
Tuberculose	4	4		4		16	0,3	0,3		0,3		0,2	11,4
VIH / sida			10	9	15	45			0,6	0,6	1,0	0,6	32,1
Tumores Malignos	653	625	653	639	676	3246	42,2	41,0	41,4	43,6	45,0	42,6	
TM Traq Bronq Pulmão	40	58	57	52	68	275	2,6	3,8	3,6	3,6	4,5	3,6	8,5
TM Estômago	88	73	77	62	82	382	5,7	4,8	4,9	4,2	5,5	5,0	11,8
TM Cólon	51	49	48	60	49	257	3,3	3,2	3,0	4,1	3,3	3,4	7,9
TM Próstata													
TM Mama	152	130	148	137	147	714	9,8	8,5	9,4	9,4	9,8	9,4	22,0
TM Colo do Útero	33	25	28	20	35	141	2,1	1,6	1,8	1,4	2,3	1,9	4,3
TM Cólon e Recto	70	71	63	92	66	362	4,5	4,7	4,0	6,3	4,4	4,8	11,2
D Endócrinas Metabólicas	69	76	92	63	67	367	4,5	5,0	5,8	4,3	4,5	4,8	
Diabetes Mellitus	61	64	69	53	57	304	3,9	4,2	4,4	3,6	3,8	4,0	82,8
D Aparelho Circulatório	288	325	281	274	213	1381	18,6	21,3	17,8	18,7	14,2	18,1	
D Isquêmica Coração	67	77	68	68	39	319	4,3	5,1	4,3	4,6	2,6	4,2	23,1
D Cerebrovasculares	137	146	130	128	102	643	8,8	9,6	8,2	8,7	6,8	8,4	46,6
D Aparelho Respiratório	70	85	46	62	61	324	4,5	5,6	2,9	4,2	4,1	4,3	
Pneumonia	23	34	14	25	12	108	1,5	2,2	0,9	1,7	0,8	1,4	33,3
DPOC	31	31	18	20	18	118	2,0	2,0	1,1	1,4	1,2	1,5	36,4
D Aparelho Digestivo	120	138	164	132	124	678	7,7	9,1	10,4	9,0	8,3	8,9	
D Fígado Cirrose	89	92	117	87	74	459	5,7	6,0	7,4	5,9	4,9	6,0	67,7
Causas Externas	80	91	86	110	45	412	5,2	6,0	5,5	7,5	3,0	5,4	
Acid Transporte	31	28	28	28	16	131	2,0	1,8	1,8	1,9	1,1	1,7	31,8
Acid Veículos Motor	31	27	26	27	16	127	2,0	1,8	1,6	1,8	1,1	1,7	30,8
Suicídios	12	31	28	36	9	116	0,8	2,0	1,8	2,5	0,6	1,5	28,2
D Tabaco	289	333	291	279	236	1428	18,7	21,9	18,5	19,1	15,7	18,8	
D Álcool	59	72	93	62	60	346	3,8	4,7	5,9	4,2	4,0	4,5	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **65 a 74 anos**
Sexo: **Feminino**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	2664	2509	2570	2298	2457	12498							
SSAA Não Classificados	236	181	221	201	286	1125	8,9	7,2	8,6	8,7	11,6	9,0	
D Infeciosas	34	30	41	31	51	187	1,3	1,2	1,6	1,3	2,1	1,5	
Tuberculose	7	8	5	5	3	28	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	15,0
VIH / sida			5		4	11			0,2		0,2	0,1	5,9
Tumores Malignos	737	686	726	709	770	3628	27,7	27,3	28,2	30,9	31,3	29,0	
TM Traq Bronq Pulmão	59	55	56	56	64	290	2,2	2,2	2,2	2,4	2,6	2,3	8,0
TM Estômago	112	97	105	120	113	547	4,2	3,9	4,1	5,2	4,6	4,4	15,1
TM Cólon	80	75	81	63	84	383	3,0	3,0	3,2	2,7	3,4	3,1	10,6
TM Próstata													
TM Mama	118	75	92	77	92	454	4,4	3,0	3,6	3,4	3,7	3,6	12,5
TM Colo do Útero	14	13	15	11	6	59	0,5	0,5	0,6	0,5	0,2	0,5	1,6
TM Cólon e Recto	109	98	104	84	113	508	4,1	3,9	4,0	3,7	4,6	4,1	14,0
D Endócrinas Metabólicas	205	222	206	159	190	982	7,7	8,8	8,0	6,9	7,7	7,9	
Diabetes Mellitus	194	205	200	150	181	930	7,3	8,2	7,8	6,5	7,4	7,4	94,7
D Aparelho Circulatório	951	858	849	711	678	4047	35,7	34,2	33,0	30,9	27,6	32,4	
D Isquêmica Coração	188	183	184	151	143	849	7,1	7,3	7,2	6,6	5,8	6,8	21,0
D Cerebrovasculares	513	447	433	358	327	2078	19,3	17,8	16,8	15,6	13,3	16,6	51,3
D Aparelho Respiratório	163	182	167	131	165	808	6,1	7,3	6,5	5,7	6,7	6,5	
Pneumonia	75	53	51	38	59	276	2,8	2,1	2,0	1,7	2,4	2,2	34,2
DPOC	53	74	69	52	52	300	2,0	2,9	2,7	2,3	2,1	2,4	37,1
D Aparelho Digestivo	125	112	108	122	120	587	4,7	4,5	4,2	5,3	4,9	4,7	
D Fígado Cirrose	60	48	44	40	45	237	2,3	1,9	1,7	1,7	1,8	1,9	40,4
Causas Externas	63	69	58	65	46	301	2,4	2,8	2,3	2,8	1,9	2,4	
Acid Transporte	19	27	13	22	8	89	0,7	1,1	0,5	1,0	0,3	0,7	29,6
Acid Veículos Motor	19	24	13	22	6	84	0,7	1,0	0,5	1,0	0,2	0,7	27,9
Suicídios	9	9	11	6	4	39	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	13,0
D Tabaco	833	774	757	632	602	3598	31,3	30,8	29,5	27,5	24,5	28,8	
D Álcool	52	33	35	39	28	187	2,0	1,3	1,4	1,7	1,1	1,5	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Ciclo de Vida (por causa de morte)
Região Norte 2001-2005

Grupo Etário: **75 e mais anos**
Sexo: **Feminino**

Causa de Morte	Óbitos						Mortalidade Proporcional (%)						P.O.*
	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
Todas Causas	10348	10461	11245	10486	11243	53783							
SSAA Não Classificados	1661	1598	1766	1534	1775	8334	16,1	15,3	15,7	14,6	15,8	15,5	
D Infeciosas	63	73	123	106	143	508	0,6	0,7	1,1	1,0	1,3	0,9	
Tuberculose	15	12	15	12	14	68	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	13,4
VIH / sida						3						0,0	0,6
Tumores Malignos	1199	1234	1303	1295	1362	6393	11,6	11,8	11,6	12,3	12,1	11,9	
TM Traq Bronq Pulmão	60	70	71	66	72	339	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	5,3
TM Estômago	210	197	185	214	208	1014	2,0	1,9	1,6	2,0	1,9	1,9	15,9
TM Cólon	148	148	187	179	197	859	1,4	1,4	1,7	1,7	1,8	1,6	13,4
TM Próstata													
TM Mama	134	132	126	113	122	627	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,2	9,8
TM Colo do Útero	14	23	17	12	19	85	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	1,3
TM Cólon e Recto	199	199	240	223	252	1113	1,9	1,9	2,1	2,1	2,2	2,1	17,4
D Endócrinas Metabólicas	423	532	576	552	588	2671	4,1	5,1	5,1	5,3	5,2	5,0	
Diabetes Mellitus	393	490	523	511	528	2445	3,8	4,7	4,7	4,9	4,7	4,5	91,5
D Aparelho Circulatório	5112	4931	5141	4704	4660	24548	49,4	47,1	45,7	44,9	41,4	45,6	
D Isquêmica Coração	606	636	716	641	642	3241	5,9	6,1	6,4	6,1	5,7	6,0	13,2
D Cerebrovasculares	2973	2796	2787	2486	2415	13457	28,7	26,7	24,8	23,7	21,5	25,0	54,8
D Aparelho Respiratório	1006	1056	1129	1073	1394	5658	9,7	10,1	10,0	10,2	12,4	10,5	
Pneumonia	468	436	444	460	588	2396	4,5	4,2	3,9	4,4	5,2	4,5	42,3
DPOC	260	277	290	278	308	1413	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,6	25,0
D Aparelho Digestivo	265	291	317	346	334	1553	2,6	2,8	2,8	3,3	3,0	2,9	
D Fígado Cirrose	41	37	18	34	27	157	0,4	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	10,1
Causas Externas	137	174	187	169	153	820	1,3	1,7	1,7	1,6	1,4	1,5	
Acid Transporte	26	26	27	22	12	113	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	13,8
Acid Veículos Motor	25	24	24	22	11	106	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	12,9
Suicídios	5	9	4	5	6	29	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	3,5
D Tabaco	3939	3824	3901	3525	3483	18672	38,1	36,6	34,7	33,6	31,0	34,7	
D Álcool	83	56	38	65	50	292	0,8	0,5	0,3	0,6	0,4	0,5	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

* Proporção de óbitos dentro de cada grande grupo de causas de morte, 2001-2005

Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Todas as Causas**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		%						
Masculino		nº	16639	16674	17024	15967	16713	83017
		%						
Feminino		nº	15275	15191	16039	14848	15758	77111
		%						

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		%						
Masculino		nº	4946	4746	4658	4449	4569	23368
		%						
Feminino		nº	2263	2221	2224	2064	2058	10830
		%						


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		5-24 anos	1,4	1,3	1,1	1,1	
25-44 anos	5,7	5,4	4,9	4,9	4,8	5,2	
45-64 anos	14,4	14,3	14,1	14,5	14,1	14,3	
65-74 anos	20,8	20,1	19,6	19,3	18,9	19,7	
>74 anos	56,6	58,1	59,6	59,6	60,6	58,9	


Sexo Masculino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		5-24 anos	2,1	1,8	1,5	1,5	
25-44 anos	8,1	7,6	7,1	6,8	6,9	7,3	
45-64 anos	18,4	18,2	18,1	18,8	18,5	18,4	
65-74 anos	23,9	23,3	23,0	22,8	22,1	23,0	
>74 anos	46,4	48,2	49,6	49,3	50,6	48,8	

Sexo Feminino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		5-24 anos	0,7	0,7	0,7	0,7	
25-44 anos	3,2	3,0	2,6	2,8	2,5	2,8	
45-64 anos	10,1	10,0	9,8	9,9	9,5	9,9	
65-74 anos	17,4	16,5	16,0	15,5	15,6	16,2	
>74 anos	67,7	68,9	70,1	70,6	71,3	69,7	


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
					4398	3468	3869	3342
Masculino	Masculino	nº	2243	1593	1738	1506	2388	9468
		%	13,5	9,6	10,2	9,4	14,3	11,4
Feminino	Feminino	nº	2155	1875	2131	1836	2336	10333
		%	14,1	12,3	13,3	12,4	14,8	13,4

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
					1094	401	539	392
Masculino	Masculino	nº	836	305	395	291	881	2708
		%	16,9	6,4	8,5	6,5	19,3	11,6
Feminino	Feminino	nº	258	96	144	101	275	874
		%	11,4	4,3	6,5	4,9	13,4	8,1


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		%	%	%	%	%	
	5-24 anos	2,4	0,7	1,0	0,7	1,4	1,3
	25-44 anos	7,7	3,1	3,7	2,8	7,7	5,3
	45-64 anos	13,9	7,4	9,1	8,0	14,9	11,1
	65-74 anos	15,2	13,8	14,9	15,6	15,8	15,1
	>74 anos	59,9	74,7	71,1	72,7	59,8	66,8


Sexo Masculino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		%	%	%	%	%	
	5-24 anos	3,8	1,2	1,6	1,1	2,2	2,1
	25-44 anos	12,1	5,0	6,7	5,2	12,4	8,9
	45-64 anos	20,3	12,3	14,2	12,6	21,9	17,0
	65-74 anos	19,3	18,6	20,5	21,2	19,2	19,7
	>74 anos	43,4	62,3	56,7	59,5	43,9	51,7

Sexo Feminino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		%	%	%	%	%	
	5-24 anos	0,9	0,2	0,5	0,3	0,6	0,5
	25-44 anos	3,1	1,4	1,2	0,8	2,9	1,9
	45-64 anos	7,3	3,3	4,9	4,1	7,9	5,7
	65-74 anos	11,0	9,7	10,4	10,9	12,2	10,9
	>74 anos	77,1	85,2	82,9	83,6	76,0	80,7


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Doenças Infecciosas e Parasitárias**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
					612	613	698	581
Masculino	Masculino	nº	452	432	464	390	454	2192
		%	2,7	2,6	2,7	2,4	2,7	2,6
Feminino	Feminino	nº	160	181	234	191	271	1037
		%	1,0	1,2	1,5	1,3	1,7	1,3

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
					389	393	360	334
Masculino	Masculino	nº	326	315	290	280	267	1478
		%	6,6	6,6	6,2	6,3	5,8	6,3
Feminino	Feminino	nº	63	78	70	54	77	342
		%	2,8	3,5	3,1	2,6	3,7	3,2


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
		%	3,8	3,4	1,6	1,5		1,4
	25-44 anos	%	42,0	38,8	30,7	32,4	25,8	33,6
		%	15,7	20,4	18,5	23,2	19,4	19,4
	65-74 anos	%	15,4	12,4	17,5	12,4	15,6	14,8
		%	21,1	23,5	30,9	30,1	37,0	28,9


Sexo Masculino	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
		%	4,4	3,5	1,3	1,0		1,3
	25-44 anos	%	48,9	46,3	39,2	42,1	34,8	42,2
		%	17,5	22,2	21,8	28,2	22,0	22,2
	65-74 anos	%	13,3	10,6	17,5	10,5	13,7	13,2
		%	14,6	16,4	20,0	17,7	27,5	19,3

Sexo Feminino	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
		%	1,9	3,3	2,1	2,6		1,5
	25-44 anos	%	22,5	21,0	13,7	12,6	10,7	15,3
		%	10,6	16,0	12,0	13,1	15,1	13,5
	65-74 anos	%	21,3	16,6	17,5	16,2	18,8	18,0
		%	39,4	40,3	52,6	55,5	52,8	49,0


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Tuberculose**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
				126	115	127	105	95
Masculino	Masculino	nº	97	88	100	83	70	438
		%	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5
Feminino	Feminino	nº	29	27	27	22	25	130
		%	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
				43	47	48	56	40
Masculino	Masculino	nº	36	40	41	51	32	200
		%	0,7	0,8	0,9	1,1	0,7	0,9
Feminino	Feminino	nº	7	7	7	5	8	34
		%	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
		15,1	13,9	15,0	16,2	20,0		15,8
		18,3	25,2	21,3	37,1	22,1		24,5
		29,4	20,9	26,8	16,2	23,2		23,6
		36,5	38,3	35,4	30,5	34,7		35,2
		2001	2002	2003	2004	2005		2001-2005
5-24 anos	16,5	15,9	15,0	19,3	18,6	16,9		
25-44 anos	19,6	28,4	25,0	42,2	27,1	28,1		
45-64 anos	30,9	18,2	29,0	14,5	27,1	24,2		
65-74 anos	32,0	36,4	30,0	24,1	27,1	30,1		
>74 anos								


Sexo Masculino	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
		16,5	15,9	15,0	19,3	18,6		16,9
		19,6	28,4	25,0	42,2	27,1		28,1
		30,9	18,2	29,0	14,5	27,1		24,2
		32,0	36,4	30,0	24,1	27,1		30,1
		2001	2002	2003	2004	2005		2001-2005
5-24 anos	10,3	7,4	14,8	4,5	24,0	12,3		
25-44 anos	13,8	14,8	7,4	18,2	8,0	12,3		
45-64 anos	24,1	29,6	18,5	22,7	12,0	21,5		
65-74 anos	51,7	44,4	55,6	54,5	56,0	52,3		
>74 anos								

Sexo Feminino	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
		10,3	7,4	14,8	4,5	24,0		12,3
		13,8	14,8	7,4	18,2	8,0		12,3
		24,1	29,6	18,5	22,7	12,0		21,5
		51,7	44,4	55,6	54,5	56,0		52,3
		2001	2002	2003	2004	2005		2001-2005
5-24 anos	10,3	7,4	14,8	4,5	24,0	12,3		
25-44 anos	13,8	14,8	7,4	18,2	8,0	12,3		
45-64 anos	24,1	29,6	18,5	22,7	12,0	21,5		
65-74 anos	51,7	44,4	55,6	54,5	56,0	52,3		
>74 anos								


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Gênero e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: VIH / sida

Período: 2001-2005

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		%	0,8	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8
	Masculino	nº	238	234	208	188	195	1063
%		1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3	
Feminino	nº	28	38	45	33	39	183	
	%	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		%	3,6	3,8	3,4	3,3	3,3	3,5
	Masculino	nº	232	228	197	182	181	1020
%		4,7	4,8	4,2	4,1	4,0	4,4	
Feminino	nº	28	37	38	31	35	169	
	%	1,2	1,7	1,7	1,5	1,7	1,6	


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
	25-44 anos	6,4	3,7	2,4	3,2	2,6	3,7
	45-64 anos	78,2	75,4	70,8	70,6	63,7	72,0
	65-74 anos	13,2	18,4	19,8	22,6	26,1	19,7
	>74 anos	1,9	2,2	5,9	1,8	5,1	3,4
				1,2	1,8	2,6	1,2


Sexo Masculino	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
	25-44 anos	6,3	3,8	1,9	2,1	2,1	3,4
	45-64 anos	77,3	76,1	73,6	72,9	67,2	73,7
	65-74 anos	13,9	17,5	19,2	21,8	23,6	18,9
	>74 anos			4,8		4,1	2,9
					1,6	3,1	1,1

Sexo Feminino	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
	25-44 anos	85,7	71,1	57,8	57,6	46,2	62,3
	45-64 anos		23,7	22,2	27,3	38,5	24,6
	65-74 anos			11,1		10,3	6,0
	>74 anos						1,6


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÊNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Tumores Malignos**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	Ano					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
	nº	6723	6813	7144	6973	7097	34750
%	21,1	21,4	21,6	22,6	21,9	21,7	
Masculino	nº	3948	4086	4295	4175	4140	20644
	%	23,7	24,5	25,2	26,1	24,8	24,9
Feminino	nº	2775	2727	2849	2798	2957	14106
	%	18,2	18,0	17,8	18,8	18,8	18,3

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	Ano					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
	nº	2119	2112	2220	2114	2261	10826
%	29,4	30,3	32,3	32,5	34,1	31,7	
Masculino	nº	1280	1305	1400	1320	1436	6741
	%	25,9	27,5	30,1	29,7	31,4	28,8
Feminino	nº	839	807	820	794	825	4085
	%	37,1	36,3	36,9	38,5	40,1	37,7


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ano					2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
25-44 anos	5,0	5,1	4,9	4,3	4,5	4,8
45-64 anos	25,7	25,1	25,5	25,5	26,8	25,7
65-74 anos	29,2	28,3	28,5	27,4	27,3	28,1
>74 anos	39,3	40,7	40,5	42,3	40,9	40,7


Sexo Masculino	Ano					2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos	0,6	0,6	0,6	0,3	0,7	0,6
25-44 anos	4,5	4,8	4,7	4,0	4,4	4,5
45-64 anos	27,2	26,5	27,2	27,2	29,6	27,5
65-74 anos	31,0	30,3	30,4	28,8	28,1	29,7
>74 anos	36,6	37,7	37,0	39,6	37,2	37,6

Sexo Feminino	Ano					2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos	0,9	0,9	0,6	0,7	0,4	0,7
25-44 anos	5,8	5,6	5,3	4,8	4,6	5,2
45-64 anos	23,5	22,9	22,9	22,8	22,9	23,0
65-74 anos	26,6	25,2	25,5	25,3	26,0	25,7
>74 anos	43,2	45,3	45,7	46,3	46,1	45,3


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão

Período: 2001-2005

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
			%	%	%	%	%		
				984	1061	1052	1051	1089	5237
Masculino	Masculino	nº	816	865	854	870	876	4281	
		%	4,9	5,2	5,0	5,4	5,2	5,2	
Feminino	Feminino	nº	168	196	198	181	213	956	
		%	1,1	1,3	1,2	1,2	1,4	1,2	

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
			%	%	%	%	%		
				373	402	422	366	421	1984
Masculino	Masculino	nº	324	331	351	307	344	1657	
		%	6,6	7,0	7,5	6,9	7,5	7,1	
Feminino	Feminino	nº	49	71	71	59	77	327	
		%	2,2	3,2	3,2	2,9	3,7	3,0	


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		5-24 anos					
	25-44 anos	3,9	4,3	3,1	2,9	2,9	3,4
	45-64 anos	33,9	33,6	36,7	31,9	35,7	34,4
	65-74 anos	34,6	32,9	32,2	35,6	32,5	33,5
	>74 anos	27,5	29,2	27,7	29,6	28,8	28,6


Sexo Masculino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		5-24 anos					
	25-44 anos	3,7	3,8	2,5	2,8	2,6	3,1
	45-64 anos	36,0	34,5	38,5	32,5	36,6	35,6
	65-74 anos	34,4	34,0	33,1	36,6	33,1	34,2
	>74 anos	25,9	27,7	25,8	28,2	27,6	27,0

Sexo Feminino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		5-24 anos					
	25-44 anos	4,8	6,6	6,1	3,3	4,2	5,0
	45-64 anos	23,8	29,6	28,8	28,7	31,9	28,8
	65-74 anos	35,1	28,1	28,3	30,9	30,0	30,3
	>74 anos	35,7	35,7	35,9	36,5	33,8	35,5


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Gênero e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Tumor Maligno do Estômago**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	Anos					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
		nº	nº	nº	nº	nº	
		1068	991	1038	998	1015	5110
		3,3	3,1	3,1	3,2	3,1	3,2
Masculino	Masculino	Anos					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
		nº	nº	nº	nº	nº	
		627	595	650	580	596	3048
		3,8	3,6	3,8	3,6	3,6	3,7
Feminino	Feminino	Anos					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
		nº	nº	nº	nº	nº	
		441	396	388	418	419	2062
		2,9	2,6	2,4	2,8	2,7	2,7

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	Anos					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
		nº	nº	nº	nº	nº	
		299	283	302	265	309	1458
		4,1	4,1	4,4	4,1	4,7	4,3
Masculino	Masculino	Anos					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
		nº	nº	nº	nº	nº	
		180	181	204	181	211	957
		3,6	3,8	4,4	4,1	4,6	4,1
Feminino	Feminino	Anos					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
		nº	nº	nº	nº	nº	
		119	102	98	84	98	501
		5,3	4,6	4,4	4,1	4,8	4,6


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		5-24 anos					
	25-44 anos	5,3	6,1	5,6	4,5	4,8	5,3
	45-64 anos	22,6	22,2	23,5	21,7	25,5	23,1
	65-74 anos	29,7	28,6	30,7	28,4	27,1	28,9
	>74 anos	42,3	42,9	40,2	45,1	42,5	42,6


Sexo Masculino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		5-24 anos					
	25-44 anos	4,3	5,5	5,7	4,5	5,7	5,2
	45-64 anos	24,4	24,7	25,7	26,7	29,7	26,2
	65-74 anos	32,7	31,3	32,9	28,1	27,2	30,5
	>74 anos	38,6	38,3	35,7	40,7	37,4	38,1

Sexo Feminino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		5-24 anos					
	25-44 anos	6,8	6,8	5,4	4,5	3,6	5,4
	45-64 anos	20,0	18,4	19,8	14,8	19,6	18,5
	65-74 anos	25,4	24,5	27,1	28,7	27,0	26,5
	>74 anos	47,6	49,7	47,7	51,2	49,6	49,2


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÊNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Tumor Maligno do Cólon**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			624	628	684	650	680	3266
			2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0
Masculino	nº	332	348	361	345	344	1730	
		2,0	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	
		Feminino	nº	292	280	323	305	336
1,9	1,8			2,0	2,1	2,1	2,0	

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			143	134	149	146	138	710
			2,0	1,9	2,2	2,2	2,1	2,1
Masculino	nº	79	77	94	83	83	416	
		1,6	1,6	2,0	1,9	1,8	1,8	
		Feminino	nº	64	57	55	63	55
2,8	2,6			2,5	3,1	2,7	2,7	


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
		5-24 anos						
		25-44 anos	3,7	3,2	1,6	2,3	2,1	2,5
		45-64 anos	18,9	18,0	20,2	20,2	18,1	19,1
		65-74 anos	30,1	30,7	28,4	23,4	27,2	27,9
		>74 anos	47,0	47,9	49,9	54,2	52,5	50,3


Sexo Masculino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
		5-24 anos						
		25-44 anos	3,3	3,4	1,1	3,5	2,3	2,7
		45-64 anos	20,2	18,4	24,9	20,6	21,5	21,2
		65-74 anos	32,5	33,9	31,3	25,8	29,4	30,6
		>74 anos	43,7	44,0	42,7	50,1	46,5	45,4

Sexo Feminino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
		5-24 anos						
		25-44 anos	4,1	2,9	2,2	1,0	1,8	2,3
		45-64 anos	17,5	17,5	14,9	19,7	14,6	16,7
		65-74 anos	27,4	26,8	25,1	20,7	25,0	24,9
		>74 anos	50,7	52,9	57,9	58,7	58,6	55,9


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Tumor Maligno da Próstata**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	Ano					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
		nº	440	419	491	481	
	%	1,4	1,3	1,5	1,6	1,3	1,4
Masculino	nº	440	419	491	481	433	2264
	%	2,6	2,5	2,9	3,0	2,6	2,7
Feminino	nº						
	%						

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	Ano					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
		nº	21	29	21	40	
	%	0,3	0,4	0,3	0,6	0,4	0,4
Masculino	nº	21	29	21	40	24	135
	%	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	0,6
Feminino	nº						
	%						


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ano					2001-2005		
	2001	2002	2003	2004	2005			
	5-24 anos							
	25-44 anos							
	45-64 anos							
	65-74 anos							
>74 anos								


Sexo Masculino	Ano					2001-2005		
	2001	2002	2003	2004	2005			
	5-24 anos							
	25-44 anos							
	45-64 anos	4,5	6,7	4,3	8,3		5,5	5,9
	65-74 anos	23,4	25,5	22,4	17,7		22,4	22,2
>74 anos	71,8	67,5	73,3	74,0	72,1	71,9		

Sexo Feminino	Ano					2001-2005		
	2001	2002	2003	2004	2005			
	5-24 anos							
	25-44 anos							
	45-64 anos							
	65-74 anos							
>74 anos								


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Gênero e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Tumor Maligno da Mama (Feminina)**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo		nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	%
Ambos	nº	446	377	407	364	392	1986	
	%	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Masculino	nº							
	%							
Feminino	nº	446	377	407	364	392	1986	
	%	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo		nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	%
Ambos	nº	194	170	189	174	178	905	
	%	2,7	2,4	2,7	2,7	2,7	2,6	
Masculino	nº							
	%							
Feminino	nº	194	170	189	174	178	905	
	%	8,6	7,7	8,5	8,4	8,6	8,4	


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos		2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		5-24 anos					
25-44 anos							
45-64 anos							
65-74 anos							
>74 anos							


Sexo Masculino		2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		5-24 anos					
25-44 anos							
45-64 anos							
65-74 anos							
>74 anos							

Sexo Feminino		2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		5-24 anos					
25-44 anos	9,4	10,3	10,1	10,2	7,9	9,6	
45-64 anos	34,1	34,5	36,4	37,6	37,5	36,0	
65-74 anos	26,5	19,9	22,6	21,2	23,5	22,9	
>74 anos	30,0	35,0	31,0	31,0	31,1	31,6	


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÊNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Tumor Maligno do Colo do Útero**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%					
				72	71	72	56	76
		%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Masculino		nº						
		%						
Feminino		nº	72	71	72	56	76	347
		%	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%					
				44	35	40	33	51
		%	0,6	0,5	0,6	0,5	0,8	0,6
Masculino		nº						
		%						
Feminino		nº	44	35	40	33	51	203
		%	1,9	1,6	1,8	1,6	2,5	1,9


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
		5-24 anos							
		25-44 anos							
		45-64 anos							
		65-74 anos							
		>74 anos							


Sexo Masculino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
		5-24 anos							
		25-44 anos							
		45-64 anos							
		65-74 anos							
		>74 anos							

Sexo Feminino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
		5-24 anos							
		25-44 anos	15,3	14,1	16,7	23,2		21,1	17,9
		45-64 anos	45,8	35,2	38,9	35,7		46,1	40,6
		65-74 anos	19,4	18,3	20,8	19,6		7,9	17,0
		>74 anos	19,4	32,4	23,6	21,4		25,0	24,5


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Tumor Maligno do Cólon e Recto**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
Ambos	Ambos	nº	873	880	919	890	922	4484
		%	2,7	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8
Masculino	Masculino	nº	480	500	502	484	481	2447
		%	2,9	3,0	2,9	3,0	2,9	2,9
Feminino	Feminino	nº	393	380	417	406	441	2037
		%	2,6	2,5	2,6	2,7	2,8	2,6

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
Ambos	Ambos	nº	211	196	199	221	202	1029
		%	2,9	2,8	2,9	3,4	3,0	3,0
Masculino	Masculino	nº	126	113	126	122	126	613
		%	2,5	2,4	2,7	2,7	2,8	2,6
Feminino	Feminino	nº	85	83	73	99	76	416
		%	3,8	3,7	3,3	4,8	3,7	3,8


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		%	%	%	%	%	
Ambos Sexos	5-24 anos						
	25-44 anos	3,7	3,2	2,0	2,5	2,7	2,8
	45-64 anos	20,3	19,0	19,6	22,4	18,9	20,0
	65-74 anos	31,2	30,6	29,5	23,7	27,5	28,5
	>74 anos	44,7	47,2	48,9	51,5	50,5	48,6


Sexo Masculino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		%	%	%	%	%	
Sexo Masculino	5-24 anos						
	25-44 anos	3,8	3,2	1,6	3,1	3,3	3,0
	45-64 anos	22,3	19,2	23,3	22,1	22,5	21,9
	65-74 anos	34,0	34,2	33,3	26,2	29,3	31,4
	>74 anos	39,8	43,2	41,6	48,6	44,5	43,5

Sexo Feminino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		%	%	%	%	%	
Sexo Feminino	5-24 anos						
	25-44 anos	3,6	3,2	2,4	1,7	2,0	2,6
	45-64 anos	17,8	18,7	15,1	22,7	15,0	17,8
	65-74 anos	27,7	25,8	24,9	20,7	25,6	24,9
	>74 anos	50,6	52,4	57,6	54,9	57,1	54,6


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	Ano					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
	nº	1211	1444	1494	1348	1420	6917
%	3,8	4,5	4,5	4,4	4,4	4,3	
Masculino	nº	496	591	600	556	568	2811
	%	3,0	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4
Feminino	nº	715	853	894	792	852	4106
	%	4,7	5,6	5,6	5,3	5,4	5,3

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	Ano					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
	nº	190	208	219	168	177	962
%	2,6	3,0	3,2	2,6	2,7	2,8	
Masculino	nº	103	109	107	87	103	509
	%	2,1	2,3	2,3	2,0	2,3	2,2
Feminino	nº	87	99	112	81	74	453
	%	3,8	4,5	5,0	3,9	3,6	4,2


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ano					2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,4
25-44 anos	3,3	2,9	2,7	1,7	1,5	2,4
45-64 anos	11,7	10,7	11,0	10,4	10,6	10,9
65-74 anos	31,0	27,8	25,2	23,6	23,5	26,1
>74 anos	53,3	57,8	60,1	63,9	64,0	60,0


Sexo Masculino	Ano					2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos		0,5	0,5		0,5	0,4
25-44 anos	5,6	4,2	4,5	1,4	2,8	3,7
45-64 anos	14,7	13,4	12,2	13,8	14,6	13,7
65-74 anos	34,5	30,5	28,5	28,6	25,4	29,3
>74 anos	44,8	51,1	53,7	55,8	56,5	52,5

Sexo Feminino	Ano					2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos	0,6	0,7	0,3			0,4
25-44 anos	1,7	2,0	1,6	1,9	0,7	1,6
45-64 anos	9,7	8,9	10,3	8,0	7,9	8,9
65-74 anos	28,7	26,0	23,0	20,1	22,3	23,9
>74 anos	59,2	62,4	64,4	69,7	69,0	65,1


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Diabetes Mellitus**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
					1101	1295	1314	1229
Masculino	Masculino	nº	448	529	516	506	515	2514
		%	2,7	3,2	3,0	3,2	3,1	3,0
Feminino	Feminino	nº	653	766	798	723	767	3707
		%	4,3	5,0	5,0	4,9	4,9	4,8

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
					143	156	146	139
Masculino	Masculino	nº	77	85	71	77	80	390
		%	1,6	1,8	1,5	1,7	1,8	1,7
Feminino	Feminino	nº	66	71	75	62	58	332
		%	2,9	3,2	3,4	3,0	2,8	3,1


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
	25-44 anos	1,3	1,3	1,0	1,1	0,5	1,0
	45-64 anos	11,7	10,5	10,1	10,2	10,2	10,5
	65-74 anos	32,5	29,2	27,8	24,2	25,2	27,7
	>74 anos	54,5	58,8	61,1	64,5	64,0	60,7


Sexo Masculino	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
	25-44 anos	2,0	2,5	1,4	1,0	1,2	1,6
	45-64 anos	15,2	13,6	12,4	14,2	14,4	13,9
	65-74 anos	36,6	32,7	32,0	29,1	27,6	31,5
	>74 anos	46,2	51,2	54,3	55,7	56,9	53,0

Sexo Feminino	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
	25-44 anos	0,8	0,5	0,8	1,1		0,6
	45-64 anos	9,3	8,4	8,6	7,3	7,4	8,2
	65-74 anos	29,7	26,8	25,1	20,7	23,6	25,1
	>74 anos	60,2	64,0	65,5	70,7	68,8	66,0


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Doenças do Aparelho Circulatório**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
					11596	11379	11489	10467
Masculino	Masculino	nº	5195	5196	5167	4723	4523	24804
		%	31,2	31,2	30,4	29,6	27,1	29,9
Feminino	Feminino	nº	6401	6183	6322	5744	5585	30235
		%	41,9	40,7	39,4	38,7	35,4	39,2

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
					1106	1213	1124	1110
Masculino	Masculino	nº	768	819	792	781	548	3708
		%	15,5	17,3	17,0	17,6	12,0	15,9
Feminino	Feminino	nº	338	394	332	329	247	1640
		%	14,9	17,7	14,9	15,9	12,0	15,1


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
		5-24 anos							
		25-44 anos	1,3	1,7	1,5	1,5		1,0	1,4
		45-64 anos	8,0	8,7	8,0	8,9		6,8	8,1
		65-74 anos	18,6	18,1	17,0	16,8		16,3	17,4
		>74 anos	71,8	71,3	73,2	72,6		75,9	72,9


Sexo Masculino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
		5-24 anos							
		25-44 anos	2,2	2,6	2,6	2,4		1,5	2,3
		45-64 anos	12,2	12,8	12,4	13,9		10,5	12,4
		65-74 anos	23,3	23,0	21,4	22,1		21,3	22,2
		>74 anos	62,0	61,2	63,3	61,4		66,5	62,8

Sexo Feminino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
		5-24 anos							
		25-44 anos	0,7	0,9	0,6	0,7		0,6	0,7
		45-64 anos	4,5	5,3	4,4	4,8		3,8	4,6
		65-74 anos	14,9	13,9	13,4	12,4		12,1	13,4
		>74 anos	79,9	79,8	81,3	81,9		83,4	81,2


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Doença Isquémica do Coração**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	Ano					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
	nº	2030	2145	2200	2023	1850	10248
%	6,4	6,7	6,7	6,6	5,7	6,4	
Masculino	nº	1159	1240	1222	1158	1021	5800
	%	7,0	7,4	7,2	7,3	6,1	7,0
Feminino	nº	871	905	978	865	829	4448
	%	5,7	6,0	6,1	5,8	5,3	5,8

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	Ano					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
	nº	344	418	400	390	242	1794
%	4,8	6,0	5,8	6,0	3,7	5,2	
Masculino	nº	267	332	322	317	198	1436
	%	5,4	7,0	6,9	7,1	4,3	6,1
Feminino	nº	77	86	78	73	44	358
	%	3,4	3,9	3,5	3,5	2,1	3,3


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ano					2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos						
25-44 anos	2,2	3,1	3,4	2,5	1,5	2,6
45-64 anos	14,7	16,2	14,8	16,5	11,6	14,8
65-74 anos	26,8	25,4	23,2	22,6	22,8	24,2
>74 anos	56,2	55,1	58,6	58,1	64,1	58,3


Sexo Masculino	Ano					2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos						
25-44 anos	3,1	4,7	5,2	4,1	2,2	3,9
45-64 anos	19,9	21,9	21,1	23,0	17,2	20,7
65-74 anos	30,8	29,2	26,8	26,4	27,3	28,1
>74 anos	46,2	44,0	46,9	46,2	53,3	47,1

Sexo Feminino	Ano					2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos						
25-44 anos	1,0	0,9	1,0	0,5	0,6	0,8
45-64 anos	7,7	8,5	7,0	7,9	4,7	7,2
65-74 anos	21,6	20,2	18,8	17,5	17,2	19,1
>74 anos	69,6	70,3	73,2	74,1	77,4	72,9


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Doenças Cerebrovasculares**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	Ano					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
		nº					
		6377	6035	5942	5301	5096	28751
	%	20,0	18,9	18,0	17,2	15,7	18,0
Masculino	nº	2734	2612	2570	2310	2237	12463
	%	16,4	15,7	15,1	14,5	13,4	15,0
Feminino	nº	3643	3423	3372	2991	2859	16288
	%	23,8	22,5	21,0	20,1	18,1	21,1

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	Ano					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
		nº					
		468	475	412	419	346	2120
	%	6,5	6,8	6,0	6,4	5,2	6,2
Masculino	nº	311	295	260	272	229	1367
	%	6,3	6,2	5,6	6,1	5,0	5,8
Feminino	nº	157	180	152	147	117	753
	%	6,9	8,1	6,8	7,1	5,7	7,0


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ano					2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos						
25-44 anos	0,9	1,2	0,8	0,8	0,7	0,9
45-64 anos	6,3	6,6	6,0	6,9	6,0	6,4
65-74 anos	17,4	17,0	16,0	16,8	15,3	16,5
>74 anos	75,3	75,1	77,0	75,3	77,9	76,1


Sexo Masculino	Ano					2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos						
25-44 anos	1,5	1,6	1,2	1,2	1,0	1,3
45-64 anos	9,7	9,6	8,7	10,4	9,2	9,5
65-74 anos	21,8	22,2	20,2	23,1	20,2	21,5
>74 anos	66,8	66,5	69,7	65,2	69,6	67,5

Sexo Feminino	Ano					2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos						
25-44 anos	0,5	0,8	0,6	0,6	0,5	0,6
45-64 anos	3,8	4,3	3,9	4,3	3,6	3,9
65-74 anos	14,1	13,1	12,8	12,0	11,4	12,8
>74 anos	81,6	81,7	82,7	83,1	84,5	82,6


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Doenças do Aparelho Respiratório**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos						2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
		nº					
Ambos	nº	2943	3102	3144	2900	3611	15700
	%	9,2	9,7	9,5	9,4	11,1	9,8
Masculino	nº	1677	1748	1776	1613	1977	8791
	%	10,1	10,5	10,4	10,1	11,8	10,6
Feminino	nº	1266	1354	1368	1287	1634	6909
	%	8,3	8,9	8,5	8,7	10,4	9,0

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos						2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
		nº					
Ambos	nº	342	366	275	268	286	1537
	%	4,7	5,3	4,0	4,1	4,3	4,5
Masculino	nº	245	250	203	185	211	1094
	%	5,0	5,3	4,4	4,2	4,6	4,7
Feminino	nº	97	116	72	83	75	443
	%	4,3	5,2	3,2	4,0	3,6	4,1


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos						2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos						
25-44 anos	2,2	2,2	1,8	1,7	1,5	1,9
45-64 anos	8,7	8,8	6,3	7,1	6,0	7,3
65-74 anos	18,2	18,2	17,0	15,7	15,4	16,9
>74 anos	70,1	70,0	74,3	75,0	76,7	73,4


Sexo Masculino						2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos						
25-44 anos	2,7	2,9	2,4	2,0	2,2	2,4
45-64 anos	11,1	10,8	8,5	9,0	7,9	9,4
65-74 anos	22,3	22,0	20,6	20,1	19,7	20,9
>74 anos	63,1	63,7	68,0	68,4	69,6	66,6

Sexo Feminino						2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos						
25-44 anos	1,6	1,3	1,2	1,4	0,7	1,2
45-64 anos	5,5	6,3	3,4	4,8	3,7	4,7
65-74 anos	12,9	13,4	12,2	10,2	10,1	11,7
>74 anos	79,5	78,0	82,5	83,4	85,3	81,9


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Pneumonia**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
			%	%	%	%	%		
				1206	1115	1142	1082	1391	5936
Masculino	Masculino	nº	631	578	619	549	726	3103	
		%	3,8	3,5	3,6	3,4	4,3	3,7	
Feminino	Feminino	nº	575	537	523	533	665	2833	
		%	3,8	3,5	3,3	3,6	4,2	3,7	

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
			%	%	%	%	%		
				130	127	94	100	97	548
Masculino	Masculino	nº	98	79	66	65	79	387	
		%	2,0	1,7	1,4	1,5	1,7	1,7	
Feminino	Feminino	nº	32	48	28	35	18	161	
		%	1,4	2,2	1,3	1,7	0,9	1,5	


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
		25-44 anos	2,1	3,2	2,4	2,9		1,7	2,4
		45-64 anos	7,9	7,3	4,6	6,0		5,0	6,1
		65-74 anos	16,1	14,6	13,7	10,5		12,1	13,4
		>74 anos	73,1	74,0	78,0	80,2		80,9	77,3


Sexo Masculino	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
		25-44 anos	2,9	5,0	3,4	4,0		2,6	3,5
		45-64 anos	11,4	8,1	6,3	7,3		7,9	8,2
		65-74 anos	18,9	19,0	17,1	13,8		15,2	16,8
		>74 anos	65,6	67,3	72,2	74,3		74,0	70,7

Sexo Feminino	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
		25-44 anos	1,2	1,3	1,1	1,7		0,6	1,2
		45-64 anos	4,0	6,3	2,7	4,7		1,8	3,8
		65-74 anos	13,0	9,9	9,8	7,1		8,9	9,7
		>74 anos	81,4	81,2	84,9	86,3		88,4	84,6


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
					964	1044	1056	958
Masculino	Masculino	nº	614	657	673	602	631	3177
		%	3,7	3,9	4,0	3,8	3,8	3,8
Feminino	Feminino	nº	350	387	383	356	380	1856
		%	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
					117	130	100	88
Masculino	Masculino	nº	80	94	76	62	58	370
		%	1,6	2,0	1,6	1,4	1,3	1,6
Feminino	Feminino	nº	37	36	24	26	20	143
		%	1,6	1,6	1,1	1,3	1,0	1,3


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
		5-24 anos							
		25-44 anos	1,6	1,0	1,4	0,7		1,1	1,2
		45-64 anos	10,5	11,2	7,8	8,4		6,4	8,8
		65-74 anos	22,0	23,3	23,2	21,1		20,7	22,1
		>74 anos	65,9	64,3	67,3	69,7		71,6	67,7


Sexo Masculino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
		5-24 anos							
		25-44 anos	1,6	0,9	1,3	0,3		1,4	1,1
		45-64 anos	11,4	13,1	9,5	10,0		7,4	10,3
		65-74 anos	25,9	25,7	26,2	24,9		24,9	25,5
		>74 anos	61,1	60,0	62,6	64,8		65,9	62,8

Sexo Feminino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
		5-24 anos							
		25-44 anos	1,4	1,0	1,6	1,4		0,5	1,2
		45-64 anos	8,9	8,0	4,7	5,6		4,7	6,4
		65-74 anos	15,1	19,1	18,0	14,6		13,7	16,2
		>74 anos	74,3	71,6	75,7	78,1		81,1	76,1


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Doenças do Aparelho Digestivo**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	Ano					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
		nº	nº	nº	nº	nº	
Ambos	nº	1401	1483	1485	1530	1467	7366
	%	4,4	4,7	4,5	5,0	4,5	4,6
Masculino	nº	850	901	859	872	845	4327
	%	5,1	5,4	5,0	5,5	5,1	5,2
Feminino	nº	551	582	626	658	622	3039
	%	3,6	3,8	3,9	4,4	3,9	3,9

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	Ano					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
		nº	nº	nº	nº	nº	
Ambos	nº	530	607	580	595	521	2833
	%	7,4	8,7	8,4	9,1	7,9	8,3
Masculino	nº	369	428	379	405	353	1934
	%	7,5	9,0	8,1	9,1	7,7	8,3
Feminino	nº	161	179	201	190	168	899
	%	7,1	8,1	9,0	9,2	8,2	8,3


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ano					2001-2005		
	2001	2002	2003	2004	2005			
	5-24 anos							
	25-44 anos	10,8	10,3	9,6	10,6		9,7	10,2
	45-64 anos	26,4	30,4	29,2	27,8		25,4	27,9
	65-74 anos	26,0	22,5	21,5	21,1		22,7	22,7
>74 anos	36,2	36,6	39,5	40,0	41,8	38,8		


Sexo Masculino	Ano					2001-2005		
	2001	2002	2003	2004	2005			
	5-24 anos							
	25-44 anos	13,2	12,7	12,5	12,5		12,2	12,6
	45-64 anos	29,4	34,7	31,3	33,6		29,5	31,8
	65-74 anos	28,1	24,5	24,6	23,1		25,2	25,1
>74 anos	28,5	28,0	31,3	30,5	33,0	30,2		

Sexo Feminino	Ano					2001-2005		
	2001	2002	2003	2004	2005			
	5-24 anos							
	25-44 anos	7,3	6,7	5,8	8,1		6,4	6,8
	45-64 anos	21,8	23,7	26,2	20,1		19,9	22,3
	65-74 anos	22,7	19,2	17,3	18,5		19,3	19,3
>74 anos	48,1	50,0	50,6	52,6	53,7	51,1		


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Doença Crónica do Fígado e Cirrose**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	Ano					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
	nº	696	637	601	593	553	3080
%	2,2	2,0	1,8	1,9	1,7	1,9	
Masculino	nº	477	435	395	400	376	2083
	%	2,9	2,6	2,3	2,5	2,2	2,5
Feminino	nº	219	202	206	193	177	997
	%	1,4	1,3	1,3	1,3	1,1	1,3

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	Ano					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
	nº	389	387	388	369	319	1852
%	5,4	5,6	5,6	5,7	4,8	5,4	
Masculino	nº	271	270	244	250	214	1249
	%	5,5	5,7	5,2	5,6	4,7	5,3
Feminino	nº	118	117	144	119	105	603
	%	5,2	5,3	6,5	5,8	5,1	5,6


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ano					2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos						
25-44 anos	15,8	14,9	16,1	17,4	16,1	16,0
45-64 anos	39,9	45,7	48,4	44,5	41,6	44,0
65-74 anos	30,3	26,7	22,8	23,9	27,3	26,3
>74 anos	13,8	12,6	12,6	13,8	15,0	13,5


Sexo Masculino	Ano					2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos						
25-44 anos	17,0	16,3	17,7	18,3	15,4	16,9
45-64 anos	39,6	45,7	44,1	44,3	41,5	43,0
65-74 anos	31,7	28,0	23,5	25,5	28,2	27,6
>74 anos	11,5	9,9	14,7	12,0	14,9	12,5

Sexo Feminino	Ano					2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
5-24 anos						
25-44 anos	13,2	11,9	13,1	15,5	17,5	14,1
45-64 anos	40,6	45,5	56,8	45,1	41,8	46,0
65-74 anos	27,4	23,8	21,4	20,7	25,4	23,8
>74 anos	18,7	18,3	8,7	17,6	15,3	15,7


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Causas Externas de Mortalidade**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
			%	4,3	5,2	4,6	5,1		3,5	4,5
			nº	1364	1643	1535	1572		1130	7244
Masculino	nº	973	1172	1080	1105	813	5143			
		%	5,8	7,0	6,3	6,9	4,9	6,2		
Feminino	nº	391	471	455	467	317	2101			
		%	2,6	3,1	2,8	3,1	2,0	2,7		

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
			%	12,8	15,8	14,3	15,9		9,8	13,7
			nº	924	1103	987	1033		651	4698
Masculino	nº	733	875	777	800	533	3718			
		%	14,8	18,4	16,7	18,0	11,7	15,9		
Feminino	nº	191	228	210	233	118	980			
		%	8,4	10,3	9,4	11,3	5,7	9,0		


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
	25-44 anos	15,2	14,3	12,0	12,7	11,9		13,3
	45-64 anos	29,9	28,7	25,2	27,9	25,2		27,5
	65-74 anos	20,6	22,3	25,5	23,3	19,5		22,4
	>74 anos	12,2	12,7	12,5	13,7	14,0		13,0
		20,0	20,1	23,2	20,5	28,4		22,1


Sexo Masculino	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
	25-44 anos	17,8	16,2	13,3	14,6	13,8		15,2
	45-64 anos	34,7	33,4	29,5	33,1	29,2		32,1
	65-74 anos	20,7	23,5	28,2	23,2	21,5		23,6
	>74 anos	10,7	11,9	12,4	13,7	13,8		12,5
		14,0	13,4	15,6	13,9	20,7		15,2

Sexo Feminino	5-24 anos	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005	
	25-44 anos	9,0	9,6	8,8	8,4	6,9		8,6
	45-64 anos	17,9	17,2	14,9	15,6	15,1		16,2
	65-74 anos	20,5	19,3	18,9	23,6	14,2		19,6
	>74 anos	16,1	14,6	12,7	13,9	14,5		14,3
		35,0	36,9	41,1	36,2	48,3		39,0


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Acidentes de Transporte**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	1,6	2,0	1,5	1,7	
Masculino	nº	393	496	382	388	276	1935	
		%	2,4	3,0	2,2	2,4	1,7	2,3
Feminino	nº	130	154	123	137	67	611	
		%	0,9	1,0	0,8	0,9	0,4	0,8

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	5,6	7,3	5,8	6,3	
Masculino	nº	322	410	314	319	224	1589	
		%	6,5	8,6	6,7	7,2	4,9	6,8
Feminino	nº	85	101	83	93	47	409	
		%	3,8	4,5	3,7	4,5	2,3	3,8


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		5-24 anos	25,2	25,1	22,2	26,9	
25-44 anos	32,9	34,3	31,7	31,0	33,2	32,7	
45-64 anos	18,7	18,0	23,6	18,7	22,4	20,0	
65-74 anos	10,3	12,0	9,5	11,8	10,8	11,0	
>74 anos	11,9	9,4	11,9	9,7	10,2	10,6	


Sexo Masculino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		5-24 anos	28,0	26,0	22,8	28,9	
25-44 anos	35,6	37,9	34,6	34,0	34,8	35,6	
45-64 anos	17,0	17,9	23,8	18,0	22,1	19,5	
65-74 anos	8,9	10,3	9,2	10,3	10,5	9,8	
>74 anos	9,2	7,1	8,6	7,5	8,3	8,1	

Sexo Feminino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		5-24 anos	16,9	22,1	20,3	21,2	
25-44 anos	24,6	22,7	22,8	22,6	26,9	23,6	
45-64 anos	23,8	18,2	22,8	20,4	23,9	21,4	
65-74 anos	14,6	17,5	10,6	16,1	11,9	14,6	
>74 anos	20,0	16,9	22,0	16,1	17,9	18,5	


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Acidentes de Veículos a Motor**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
					514	620	481	495
Masculino	Masculino	nº	385	474	363	360	266	1848
		%	2,3	2,8	2,1	2,3	1,6	2,2
Feminino	Feminino	nº	129	146	118	135	63	591
		%	0,8	1,0	0,7	0,9	0,4	0,8

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
					401	492	385	393
Masculino	Masculino	nº	316	394	304	302	216	1532
		%	6,4	8,3	6,5	6,8	4,7	6,6
Feminino	Feminino	nº	85	98	81	91	46	401
		%	3,8	4,4	3,6	4,4	2,2	3,7


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
		5-24 anos	25,5	26,0	23,1	27,3		22,5	25,1
		25-44 anos	32,7	34,4	32,0	32,1		33,7	33,0
		45-64 anos	18,9	17,9	23,7	18,0		22,2	19,8
		65-74 anos	10,3	11,3	8,9	11,3		10,0	10,5
		>74 anos	11,7	9,4	11,0	9,3		10,3	10,3


Sexo Masculino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
		5-24 anos	28,3	26,8	23,7	29,4		23,3	26,5
		25-44 anos	35,3	38,0	34,7	35,8		35,3	36,0
		45-64 anos	17,1	17,7	24,2	17,2		21,4	19,3
		65-74 anos	8,8	9,7	8,3	9,4		10,2	9,3
		>74 anos	9,1	7,2	8,0	6,7		8,6	7,8

Sexo Feminino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005		
		5-24 anos	17,1	23,3	21,2	21,5		19,0	20,6
		25-44 anos	24,8	22,6	23,7	22,2		27,0	23,7
		45-64 anos	24,0	18,5	22,0	20,0		25,4	21,5
		65-74 anos	14,7	16,4	11,0	16,3		9,5	14,2
		>74 anos	19,4	16,4	20,3	16,3		17,5	17,9


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios)**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
Ambos	Ambos	nº	137	291	263	247	126	1064
		%	0,4	0,9	0,8	0,8	0,4	0,7
Masculino	Masculino	nº	99	217	193	182	95	786
		%	0,6	1,3	1,1	1,1	0,6	0,9
Feminino	Feminino	nº	38	74	70	65	31	278
		%	0,2	0,5	0,4	0,4	0,2	0,4

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
Ambos	Ambos	nº	99	217	210	186	84	796
		%	1,4	3,1	3,1	2,9	1,3	2,3
Masculino	Masculino	nº	75	161	155	132	63	586
		%	1,5	3,4	3,3	3,0	1,4	2,5
Feminino	Feminino	nº	24	56	55	54	21	210
		%	1,1	2,5	2,5	2,6	1,0	1,9


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		%	%	%	%	%	
Ambos Sexos	5-24 anos	8,0	9,6	4,9	3,6	5,6	6,4
	25-44 anos	35,0	28,5	37,3	34,0	31,7	33,2
	45-64 anos	29,2	36,4	37,6	37,7	29,4	35,2
	65-74 anos	15,3	14,1	11,4	13,8	17,5	13,9
	>74 anos	12,4	11,3	8,7	10,9	15,9	11,3


Sexo Masculino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		%	%	%	%	%	
Sexo Masculino	5-24 anos	8,1	9,7	4,7	3,3	6,3	6,4
	25-44 anos	39,4	30,0	38,9	37,9	30,5	35,2
	45-64 anos	28,3	34,6	36,8	31,3	29,5	33,0
	65-74 anos	12,1	14,7	9,8	15,4	18,9	13,9
	>74 anos	12,1	11,1	9,8	12,1	14,7	11,6

Sexo Feminino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		%	%	%	%	%	
Sexo Feminino	5-24 anos	7,9	9,5	5,7	4,6	3,2	6,5
	25-44 anos	23,7	24,3	32,9	23,1	35,5	27,3
	45-64 anos	31,6	41,9	40,0	55,4	29,0	41,7
	65-74 anos	23,7	12,2	15,7	9,2	12,9	14,0
	>74 anos	13,2	12,2	5,7	7,7	19,4	10,4


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Gênero e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Doenças atribuíveis ao Tabaco**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	Ano					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
	nº	10854	10812	10761	9841	9561	51829
%	34,0	33,9	32,5	31,9	29,4	32,4	
Masculino	nº	5741	5819	5757	5366	5205	27888
	%	34,5	34,9	33,8	33,6	31,1	33,6
Feminino	nº	5113	4993	5004	4475	4356	23941
	%	33,5	32,9	31,2	30,1	27,6	31,0

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	Ano					2001-2005
		2001	2002	2003	2004	2005	
	nº	1545	1702	1600	1509	1361	7717
%	21,4	24,4	23,2	23,2	20,5	22,6	
Masculino	nº	1204	1307	1254	1191	1090	6046
	%	24,3	27,5	26,9	26,8	23,9	25,9
Feminino	nº	341	395	346	318	271	1671
	%	15,1	17,8	15,6	15,4	13,2	15,4


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ano					2001-2005		
	2001	2002	2003	2004	2005			
	5-24 anos							
	25-44 anos	1,8	2,2	2,0	1,8		1,6	1,9
	45-64 anos	12,3	13,4	12,7	13,4		12,6	12,9
	65-74 anos	21,5	21,1	20,3	20,8		19,7	20,7
>74 anos	64,3	63,2	64,9	63,9	66,0	64,4		


Sexo Masculino	Ano					2001-2005		
	2001	2002	2003	2004	2005			
	5-24 anos							
	25-44 anos	2,5	3,1	2,9	2,7		2,2	2,7
	45-64 anos	18,3	19,2	18,7	19,4		18,7	18,8
	65-74 anos	26,2	25,9	24,8	26,4		24,7	25,6
>74 anos	52,9	51,7	53,5	51,5	54,4	52,8		

Sexo Feminino	Ano					2001-2005		
	2001	2002	2003	2004	2005			
	5-24 anos							
	25-44 anos	0,9	1,1	1,0	0,8		0,8	0,9
	45-64 anos	5,7	6,7	5,8	6,2		5,4	6,0
	65-74 anos	16,3	15,5	15,1	14,1		13,8	15,0
>74 anos	77,0	76,6	78,0	78,8	80,0	78,0		


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÊNERO, 2001-2005




EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005



Mortalidade Proporcional por Género e por Ciclo de Vida na região Norte

Causa de Morte: **Doenças atribuíveis ao Álcool**

Período: **2001-2005**

Mortalidade proporcional (todas as idades)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
Ambos	Ambos	nº	773	741	746	736	711	3707
		%	2,4	2,3	2,3	2,4	2,2	2,3
Masculino	Masculino	nº	550	565	557	545	548	2765
		%	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	3,3
Feminino	Feminino	nº	223	176	189	191	163	942
		%	1,5	1,2	1,2	1,3	1,0	1,2

Mortalidade proporcional prematura (0-64 anos)

Sexo	Ambos	nº	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
			%	%	%	%	%	
Ambos	Ambos	nº	408	444	472	438	398	2160
		%	5,7	6,4	6,9	6,7	6,0	6,3
Masculino	Masculino	nº	320	357	356	351	313	1697
		%	6,5	7,5	7,6	7,9	6,9	7,3
Feminino	Feminino	nº	88	87	116	87	85	463
		%	3,9	3,9	5,2	4,2	4,1	4,3


Proporção de Óbitos por Ciclo de Vida

Ambos Sexos	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		%	%	%	%	%	
Ambos Sexos	5-24 anos						
	25-44 anos	14,4	14,0	15,4	15,2	14,3	14,7
	45-64 anos	38,0	45,7	47,9	44,2	41,4	43,4
	65-74 anos	24,1	20,9	22,0	21,2	23,5	22,3
	>74 anos	23,2	19,2	14,7	19,3	20,5	19,4


Sexo Masculino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		%	%	%	%	%	
Sexo Masculino	5-24 anos						
	25-44 anos	15,1	15,9	16,5	16,1	14,2	15,6
	45-64 anos	42,7	47,3	47,4	48,3	42,7	45,7
	65-74 anos	24,4	21,6	23,2	21,5	25,4	23,2
	>74 anos	17,5	15,2	12,9	14,1	17,5	15,4

Sexo Feminino	Ciclo de Vida	2001	2002	2003	2004	2005	2001-2005
		%	%	%	%	%	
Sexo Feminino	5-24 anos						
	25-44 anos	12,6	8,0	12,2	12,6	14,7	12,0
	45-64 anos	26,5	40,9	49,2	32,5	36,8	36,7
	65-74 anos	23,3	18,8	18,5	20,4	17,2	19,9
	>74 anos	37,2	31,8	20,1	34,0	30,7	31,0


PROPORÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA E POR GÉNERO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA AMBOS OS SEXOS, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO MASCULINO, 2001-2005



EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CICLO DE VIDA PARA O SEXO FEMININO, 2001-2005

